

deepin 执行 sudu 不需要密码设置介绍

作者: [xiaoxiezaijia](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1571364758390>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

介绍

作为一款 linux 桌面系统，deepin 还是挺符合开发需求的，但因为 linux 系统中权限问题，大部分令都得加上 sudo 执行，一次两次还好，但用多了就不胜其烦，下面就来介绍如何修改 sudoers 文件到使用 sudo 不需要密码的效果。

前言

如何修改sudoers？

直接修改/etc/sudoers么？

不，最好不要这样，这样会因为格式不正确而导致修改不生效，最好是使用 visudo 来进行编辑下面开始修改。

设置

`sudo visudo` //打开文件，这里使用的是 nano 编辑器

//假设我们的用户名是 doghead

//在文件的最后一行添加：

`doghead ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL`

//保存退出

linux下在编辑状态下退出请按Ctrl+X，会有两种情形：

如果文件未修改，直接退出；

如果修改了文件，下面会询问是否需要保存修改。输入Y确认保存，输入N不保存，按Ctrl+C取消返回。如果输入了Y，下一步会提示输入想要保存的文件名。如果不需要修改文件名直接回车就行；若想保存成别的名字（也就是另存为）则输入新名称然后确定，这个时候也可用Ctrl+C来取消返回。

//保存后执行：

`sudo usermod -aG sudo doghead`

结尾

电脑只是作为开发使用，其中的安全问题这里就不多说了，想知道的朋友可以查询相关资料，这里只提供一种简单的方法