



链滴

三步实现 Springcloud 链路监控 之 skywal king

作者: [ssuhvs](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1571898375961>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

 <https://b3logfile.com/bing/20181227.jpg?imageView2/1/w/768/h/432/interlace/1/q/100>

使用 skywalking 的原因:

无侵入性不需要修改代码、功能强大! 使用简单!

下载安装: 选择 binary 类型的

[http://skywalking.apache.org/downloads/](https://ld246.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fskywalking.apache.org%2Fdownloads%2F)

我下载的是: [apache-skywalking-apm-6.4.0.tar.gz](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fwww.apache.org%2Fdyn%2Fcloser.cgi%2Fskywalking%2F6.4.0%2Fapache-skywalking-apm-6.4.0.tar.gz)

使用步骤如下: </p>

<p>1、上传压缩包到 linux 的 /opt 目录下并解压.

为方便配置, 改目录名为 skywalking

这个包里包含了客户端 (agent 目录) 与服务器端。</p>

<p>2、启动服务:

进入/opt/skywalking/bin 目录运行: start.sh</p>

<p>3、给 springboot 服务加入探针: 我的 start.sh 文件如下

, 需要注意的是: -jar 后面是要加探针的 jar 包, 一定要放在命令行的最后。</p>

```
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">java -Dfile.encoding=UTF-8 -Xms256m -Xmx256m \</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"> -javaagent:/opt/skywalking/agent/skywalking-agent.jar \</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"> -Dskywalking.agent.service_name=ybf-static \</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"> -Dskywalking.collector.backend_service=vipmajia.com:11800 \</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"> -jar /root/dev/ybf-static-0.0.2-SNAPSHOT.jar \</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"> & \</span></span></code></pre>
```

<p>启动 springboot: ./start.sh</p>

<p>4、所有操作完成, 访问你的后台, 如</p>

<p>http://www.vipmajia.com</p>

<p>=====

注: 如果使用 docker-compose 安装可看这里

https://github.com/apache/skywalking/tree/master/docker</p>