



链滴

github 怎么绑定自己的域名？ 以及怎么支持 https？

作者： [liabio](#)

原文链接： <https://ld246.com/article/1572746121341>

来源网站： [链滴](#)

许可协议： [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

作者：严晟嘉

链接：<https://www.zhihu.com/question/31377141/answer/103056861>

1. 向你的 Github Pages 仓库添加一个CNAME(一定要大写)文件

其中只能包含一个顶级域名，像这样：

example.com

如果你是用 hexo 框架搭建博客并部署到 Github Pages 上，每次

```
> hexo g
> hexo d
```

后会把你的博客所在目录下 public 文件夹里的东西都推到 Github Pages 仓库上，并且把 CNAME 文件覆盖掉，解决这个问题可以直接把 CNAME 文件添加到 source 文件夹里，这样每次推的时候就不担心仓库里的 CNAME 文件被覆盖掉了。

2. 向你的 DNS 配置中添加 3 条记录

```
@      A      192.30.252.153
@      A      192.30.252.154
www    CNAME   username.github.io.
```

用你自己的 Github 用户名替换 username

配置 DNS 推荐使用 DNSPOD 的服务，使用国外的 DNS 解析服务可能有被墙的风险。

至于如何使用 DNSPOD 解析域名，参考

<http://jingyan.baidu.com/article/546ae1857c4ee81149f28cbe.html>

3. 等待你的 DNS 配置生效

对DNS的配置不是立即生效的，过10分钟再去访问你的域名看看有没有配置成功：)D

4. 启用 HTTPS

自 2018 年 5 月 1 日，Github 支持自定义域名的 HTTPS 请求了。

详情见：

<https://blog.github.com/2018-05-01-github-pages-custom-domains-https/>

配置也相当简单，只需要更新 DNS 配置里的 A 记录，将其指向以下4个 IP 地址中的至少一个。

- 185.199.108.153
- 185.199.109.153
- 185.199.110.153
- 185.199.111.153

HTTPS 让你的网站和网站访客更安全，并且 Github 提供的这些 IP 地址自动将你的站点加入了 CDN 提高了访问速度。

你还可以在 GitHub Pages 仓库的设置里勾选 'Enforce HTTPS'，这样所有访问你站点的请求都会走 HTTPS。

不得不说，GitHub 是真的良心。