


# 日常开发过程中问题总结记录 (持续更新中... ...)

作者: [HeLuchao](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1573044130305>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



### 1. 移动端弹出窗滚动穿透问题:

```
showGiftAlert(){
  this.isShowGift = true;
  let scrollTop = document.body.scrollTop || document.documentElement.scrollTop;
  document.body.style.cssText += 'position:fixed;width:100%;top:-' + scrollTop + 'px;';
},
hideGift(){
  this.isShowGift = false;
  let body = document.body; body.style.position = '';
```

```
    let top = body.style.top;
    document.body.scrollTop = document.documentElement.scrollTop = -parseInt(top);
    body.style.top = "";
  }
```

## 2.移动端 iPhoneX 样式兼容

```
// iPhoneX
@media only screen and (device-width: 375px) and (device-height:812px) and (-webkit-device-pixel-ratio:3) {
  //样式部分
}
```

## 3.iPad 端样式兼容处理

```
@media all and (device-width: 768px) and (device-height: 1024px) and (orientation:portrait) {
  /*竖屏*/
}
@media all and (device-width: 768px) and (device-height: 1024px) and (orientation:landscape) {
  /*横屏 */
}
@media all and (min-width: 800px){ /*宽度大于800*/ }
@media all and (min-height: 800px){ /*高度大于800*/ }
```

## 4.移动端 iPhone5 以及部分安卓机型兼容性问题

按钮、输入框边框显示不全：更换为 px 单位，不支持 rem 单位

## 5.初始化获取页面数据接口进行赋值

- 1.使用 extend 关键字： `extend(this.dataInfo,res.data);`
- 2.使用解构赋值 `const { success, info, data } = returnData;`