



链滴


Linux 下创建桌面快捷方式

作者: [wky181](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1573261605301>

来源网站: [链滴](#)


许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)




引言

最近装了deepin操作系统，但是装过应用后，都要去bin文件启动，之前也用过ubuntu系统，创建过桌面图标，但是时间长给忘了，这次写篇博客记录一下。

Linux 系统中的Desktop Entry 文件以desktop为后缀名。Desktop Entry 文件是 Linux 桌面系统中用于描述程序启动配置信息的文件。 进入/usr/share/applications 目录，可见如下图所示的各类软件图标



从命名行打开可以看到都是以.desktop结尾的。




具体操作

这里以idea为例：

1、在 `/usr/share/applications` 目录下创建一个 `idea.desktop` 的文件

2、编辑这个文件

```
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=idea
Comment=idea IDE
Exec=/opt/idealU-2019.2/bin/idea.sh
Icon=/opt/idealU-2019.2/bin/idea.png
Terminal=false
StartupNotify=false
Type=Application
Categories=Application;Development;
```



// 文件头 (必须)
[Desktop Entry]

// 编码方式 (可选)
Encoding=UTF-8

//程序名 (必须)
Name = XXX

//图标 (可选)
Icon=图标文件名 (全称包含路径)

//执行脚本(必须) (根据软件的具体执行路径修改)
Exec=脚本文件路径

//软件打开时是否启动终端
Terminal=false

```
// 分类  
Type=Application
```

```
// 鼠标经过上面时的提示名称  
Comment=comment
```

3、把刚才创建的idea.desktop图标文件复制到桌面就行了。