

Git 私有仓库

作者: [AlwaysBeFriday](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1573813958976>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

github 私有库

在 github 上申请
团队库开源免费，私有付费

git 私有库：在服务器中搭建私有仓库

服务端

安装，开启 git 服务
建立 git 用户，设置密码
初始化仓库：git -bare init

或使用 git init，但需要修改：.git/config，添加[receive] denyCurrentBranch=ignore

如果为常用地址，免去每次提交需要输入帐号秘密，将客户端的 ssh 文件写入/home/git/.ssh/authorized_keys 文件中
注意用户组和权限

文件用户和用户组设置为 git，权限 755

客户端

git pull git@192.168.10.85:/data/test

拉私有库代码
192.168.10.85 私有仓库 ip
/data/test，linux 环境下，私有仓库的文件路径
其他

如果需要，则建立远程连接：

git remote add origin xxxxx

添加证书信息，减少每次登陆

git config --global user.name "xxx"
git config --global user.email "xxxx"
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "xxxemailxxx"
用户名和 email，必须，但不需要一定存在的 email，只需要一个账户和一个 email

使用


```
<li>git add xxx, git add --all</li>
<li>git commit -m"123"</li>
<li>git push origin master</li>
<li>git remote add origin git@ip:/gitpath.git, 可不用</li>
<li>git push origin master</li>
</ol>
</li>
</ol>
</li>
</ol>
```