



链滴

CSS 视觉 - `:is/:matches/:any` 选择器

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1574653761336>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2019-11-25

描述

`:is` 将选择器列表作为参数，可以选中该列表中的与之匹配的任何元素。这样紧凑的写法对有含有很多选择器的样式非常有用。

HTML

```
<header>
  <p>This is my header paragraph</p>
</header>
<main>
  <ul>
    <li><p>This is my first</p><p>list item</p></li>
  </ul>
</main>
<footer>
  <p>This is my footer paragraph</p>
</footer>
```

CSS

```
:-webkit-any(header, main, footer) p:hover {
  color: red;
  cursor: pointer;
}
```

```
:-moz-any(header, main, footer) p:hover {
  color: red;
  cursor: pointer;
}
```

```
:matches(header, main, footer) p:hover {
  color: red;
  cursor: pointer;
}
```

```
:is(header, main, footer) p:hover {
  color: red;
  cursor: pointer;
}
```

Demo

```
<iframe height="240" style="width: 100%;" scrolling="no" title=":is:/matches:/any" src="https://codepen.io/vanessa219/embed/bGGyowN?height=240&theme-id=default&default-tab=css result" frameborder="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true">
```

See the Pen [:is:/matches:/any](https://codepen.io/vanessa219/pen/bGGyowN) by Vanessa

([@vanessa219](https://codepen.io/vanessa219)) on [原文链接: \[CSS 视觉 - :is:/matches:/any 选择器\]\(#\)](https://codepen.</p></div><div data-bbox=)

o'>CodePen.
</iframe>

说明

- 当前浏览器，包含旧版本的 Chrome, Firefox 和 Safari 使用 `:matches` 或更早的带有前缀的伪类 `any` 对该功能进行支持
- `:any` 除了需要前缀和不支持复杂的选择器外，和 `:matches` / `:is` 有着相同的同作方式
- `:matches` 在 [CSSWG issue #3258](#) 中被重命名为 `:is`

浏览器支持

- `:is` 支持率: [57.32%](#)
- `:any` 支持率: [90.06%](#)
- `:matches` 支持率: [93.66%](#) (需前缀)

返回总目录

[每天 30 秒系列之 CSS](#)