



链滴

Shell 图形化

作者: [QForever](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1576771622081>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
# !/bin/bash

# 图形化窗口

# create : 2019-12-19
# update : 2019-12-19
# author : wuduoqiang

# 测试框
# dialog --title 窗口标题 --msgbox 主体信息 窗口高 窗口宽
dialog --title "测试标题" --msgbox "主体信息" 20 50

# 确认框
# dialog --title 窗口标题 --no-shadow --yesno 主体信息 窗口高 窗口宽
dialog --title "确定和取消对话框" --no-shadow --yesno "是否删除文件?" 20 50

# 输入框
# dialog --title 窗口标题 --inputbox 主体信息 窗口高 窗口宽 将输入框的内容输入到文件
dialog --title "输入框" --inputbox "请输入你的名字:" 20 50 2> ./name.txt

# 文本框
# dialog --title 窗口标题 --textbox 将文本信息展示到文本框 窗口高 窗口宽
dialog --title "文本框" --textbox ./name.txt 20 50

# 退出框
# dialog --title 窗口标题 --exit-label 退出标签的名字 --textbox 将文本信息展示到文本框 窗口高
# 窗口宽
dialog --title "退出标签" --exit-label "退出" --textbox ./name.txt 20 50

# 菜单框
# dialog --title 窗口标题 --menu 菜单名 窗口高 窗口宽 菜单高 标签1 选项1 标签2 选项2 ...
dialog --title "菜单标签" --menu "请选择:" 20 50 10 1 "吃饭" 2 "睡觉" 3 "打豆豆"

# 文件框
# dialog --title 窗口标题 --fselect 路径 窗口高 窗口宽
dialog --title "文件框" --fselect /root/ 20 50

# 进度条
# dialog --title 窗口标题 --gauge 主体信息 窗口高 窗口宽 进度条的值
dialog --title "进度条" --gauge "正在复制文件" 20 50 0

# 密码框
# dialog --title 窗口标题 --insecure --passwordbox 主体信息 窗口高 窗口宽
dialog --title "密码框" --insecure --passwordbox "请输入密码:" 20 50

# 日历框
# dialog --title 窗口标题 --calendar 主体信息 窗口高 窗口宽
dialog --title "日历框" --calendar "日历" 20 50

# 实时条
# 循环1到100; do echo $i; 循环结束 | dialog --title 窗口标题 --gauge 主体信息 窗口高 窗口宽
for i in {1..100}; do echo $i; done | dialog --title "实时进度条" --gauge "正在安装..." 20 50
```

安装脚本

请选择操作：


- 1 检查软件是否安装
- 2 一键安装所有
- 3 安装Elasticsearch
- 4 安装MySQL
- 5 安装Zookeeper
- 6 安装Kafka
- 7 安装Filebeat
- 8 安装Logstash
- 9 安装Redis
- 0 退出程序

< OK >

<Cancel>

实时进度条

正在安装...



32%