



链滴

Maven - 打 jar 包提交到远程仓库 (Nexus)

作者: [amoslam](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1576990061240>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

依赖

[Maven - Windows搭建](#)

[Maven - Linux Nexus搭建](#)

聚合包

在parent项目中的pom.xml配置聚合

```
<modules>
  <!-- 聚合是模块的位置 -->
  <module>../user-controller</module>
  <module>../user-service</module>
</modules>
```

以上代码代表的是聚合了2个工程,controller和service, 加上自身(parent), 总共三个工程

打jar包

1.配置pom.xml

在工程的pom.xml中配置

```
<distributionManagement>
  <repository>
    <id>user-release</id>
    <name>user release reap</name>
    <url>http://192.168.1.176:8081/nexus/content/repositories/releases/</url>
  </repository>

  <snapshotRepository>
    <id>user-snapshots</id>
    <name>user snapshot reap</name>
    <url>http://192.168.1.176:8081/nexus/content/repositories/snapshots/</url>
  </snapshotRepository>
</distributionManagement>
```

2.配置权限


在maven的settings文件中设置打包账号密码

```
<servers>
  <server>
    <id>user-release</id>
    <username>deployment</username>
    <password>deployment123</password>
  </server>
  <server>
    <id>user-snapshots</id>
    <username>deployment</username>
```

```
<password>deployment123</password>
</server>
</servers>
```

3.deploy打包

使用deploy命令打包



点击run