

java 基础 | 从 InputStream,InputStreamReader 中读取字符串

作者: [xiaodaojava](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1577283264861>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



javaDEMO

本网站记录了最全的各种JavaDEMO,保证下载,复制就是可用的,包括基础的, 集合的, spring的, Mybatis的等等各种,助力你从菜鸟到大牛,记得收藏哦~~

<https://www.javastudy.cloud>

从InputStream中读取字符串

```
public static String readString(InputStream from) throws IOException {
    byte[] buffer = new byte[1024];
    ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
    int len;
    while((len = from.read(buffer)) != -1) {
        bos.write(buffer, 0, len);
    }
    bos.close();
    return new String(bos.toByteArray());
}
```

从InputStreamReader中读取字符串

```
public static String readString(InputStreamReader from) throws IOException {
    char[] buffer = new char[1024];
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    int len;
    while((len = from.read(buffer)) != -1) {
        builder.append(buffer,0,len);
    }
}
```

```
    return builder.toString();  
}
```

DEMO总评

这两个方法很类似,常用的方法还有InputStream和OutputStream相互拷贝,其实都是一样,就是先转一个byte中,然后再写入byte,写起来不麻烦,封成了一个静态工具类,方便以后使用