



黑客派

普通 maven 项目改造成 SpringBoot 项目

作者: [VULCAN2019](#)

原文链接: <https://hacpai.com/article/1577694787526>

来源网站: [黑客派](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>步骤如下</p>

```
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
```

```
<!-- 黑客派PC帖子内嵌-展示 -->
```

```
<ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-5357405790190342" data-ad-slot="8316640078" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins>
```

```
<script>
```

```
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({};
```

```
</script>
```

```
<ol>
```

```
<li>在 pom 文件中加入 父依赖</li>
```

```
</ol>
```

```
<pre><code class="language-java highlight-chroma"><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">parent</span><span class="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">groupId</span><span class="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-n">org</span><span class="highlight-o">.</span><span class="highlight-na">springframework</span><span class="highlight-o">.</span><span class="highlight-na">boot</span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">groupId</span><span class="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">artifactId</span><span class="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-n">spring</span><span class="highlight-o">-</span><span class="highlight-n">boot</span><span class="highlight-o">-</span><span class="highlight-o">-</span><span class="highlight-n">starter</span><span class="highlight-o">-</span><span class="highlight-n">parent</span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">artifactId</span><span class="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">version</span><span class="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-n">1</span><span class="highlight-o">.</span><span class="highlight-na">5</span><span class="highlight-o">.</span><span class="highlight-na">16</span><span class="highlight-o">.</span><span class="highlight-na">RELEASE</span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">version</span><span class="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">parent</span><span class="highlight-o">&gt;</span>
```

```
</code></pre>
```

```
<ol start="2">
```

```
<li>加入你需要的 Spring boot 依赖: 如 Web、</li>
```

```
</ol>
```

```
<pre><code class="language-java highlight-chroma"><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">dependencies</span><span class="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">web</span><span class="highlight-o">-</span><span class="highlight-n">依赖</span><span class="highlight-o">-</span><span class="highlight-o">-</span><span class="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">dependency</span><span class="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-n">groupId</span><span class="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-n">org</span><span class="highlight-o">.</span><span class="highlight-na">springframework</span><span class="highlight-o">.</span><span class="highlight-na">boot</span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">groupId</span><span class="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">artifactId</span><span class="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-n">spring</span><span class="highlight-o">-</span><span class="highlight-n">boot</span><span class="highlight-o">-</span><span class="highlight-n">starter</span><span class="highlight-o">-</span><span class="highlight-n">web</span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">parent</span><span class="highlight-o">&gt;</span>
```

```

n">artifactId</span><span class="highlight-o">&gt;</span>
<span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">dependency</span><span
an class="highlight-o">&gt;</span>
<span class="highlight-o">&lt;!--</span> <span class="highlight-n">模板引擎</span> <sp
n class="highlight-n">依赖</span> <span class="highlight-o">--&gt;</span>
<span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">dependency</span><span
n class="highlight-o">&gt;</span>
<span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">groupId</span><span cl
ss="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-n">org</span><span class="highligh
t-o">.</span><span class="highlight-na">springframework</span><span class="highlight-o
">.</span><span class="highlight-na">boot</span><span class="highlight-o">&lt;/span>
<span class="highlight-n">groupId</span><span class="highlight-o">&gt;</span>
<span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">artifactId</span><span c
ass="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-n">spring</span><span class="highli
ght-o">-</span><span class="highlight-n">boot</span><span class="highlight-o">-</spa
><span class="highlight-n">starter</span><span class="highlight-o">-</span><span clas
="highlight-n">thymeleaf</span><span class="highlight-o">&lt;/span><span class="high
ight-n">artifactId</span><span class="highlight-o">&gt;</span>
<span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">dependency</span><span
an class="highlight-o">&gt;</span>
<span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">dependency</span><span
n class="highlight-o">&gt;</span>
<span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">groupId</span><span cl
ss="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-n">mysql</span><span class="highli
ht-o">&lt;/span><span class="highlight-n">groupId</span><span class="highlight-o">
gt;</span>
<span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">artifactId</span><span c
ass="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-n">mysql</span><span class="highli
ght-o">-</span><span class="highlight-n">connector</span><span class="highlight-o">-
/</span><span class="highlight-n">java</span><span class="highlight-o">&lt;/span><sp
n class="highlight-n">artifactId</span><span class="highlight-o">&gt;</span>
<span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">scope</span><span clas
="highlight-o">&gt;</span><span class="highlight-n">runtime</span><span class="highli
ht-o">&lt;/span><span class="highlight-n">scope</span><span class="highlight-o">&gt;
</span>
<span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">dependency</span><span
an class="highlight-o">&gt;</span>
<span class="highlight-o">&lt;/span><span class="highlight-n">dependencies</span><
pan class="highlight-o">&gt;</span>
</code></pre>

```

3、启动类部分代码

```

<pre><code class="language-java highlight-chroma"><span class="highlight-nd">@Spring
ootApplication</span>
<span class="highlight-kd">public</span> <span class="highlight-kd">class</span> <span
class="highlight-nc">ApplicationStartup</span>
<span class="highlight-o">{</span>
    <span class="highlight-kd">public</span> <span class="highlight-kd">static</span> <s
an class="highlight-kt">void</span> <span class="highlight-nf">main</span><span class=
highlight-o">(</span><span class="highlight-n">String</span><span class="highlight-o">[
</span><span class="highlight-n">args</span><span class="highlight-o">)</span> <span
class="highlight-o">{</span>
        <span class="highlight-n">SpringApplication</span><span class="highlight-o">.</sp
n><span class="highlight-na">run</span><span class="highlight-o">(</span><span class=
"highlight-n">ApplicationStartup</span><span class="highlight-o">.</span><span class="

```

```
highlight-na">class</span><span class="highlight-o">,</span> <span class="highlight-n">a  
gs</span><span class="highlight-o">);</span>  
  <span class="highlight-o">}</span>  
<span class="highlight-o">}</span>
```

```
</code></pre>
```

```
<p>4、运行 main 函数查看结果<br>   
</p>  
<blockquote>  
<p>看到这个信息说明成功了</p>  
</blockquote>
```