

uniapp 内使用 nvue 做原生标题

作者: [gjTool](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1578987839875>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

nvue页面只能使用vue的生命周期，uniapp生命周期api支持部分，css样式只支持flex，很多css样式支持

```
<template>
  <div class="controls-top" ref="controlsTop">
    <div class="title"><text class="text">{{title}}</text></div>
    <div class="fanhui" @tap="back"><text class="ios-icon">&#xe60a;</text></div>
    <div class="top-right1">
      <div class="power-view">
        <div class="power-box">
          <div class="power-header"></div>
          <div class="power-body"><div class="power-level" :style="{ width: `${16 * level}
x`, backgroundColor: '#fff' }"></div></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="top-right2">
      <text class="ios-sm-title">{{nowTime}}</text>
    </div>
  </div>
</template>
```

```
<script>
const animation = weex.requireModule('animation');
const modal = weex.requireModule('modal');
export default {
  data() {
    return {
      level:0,
      nowTime:"00:00",
      title:"",
      timer:null,
      platform:null
    }
  },
  beforeCreate() {
    // #ifdef APP-PLUS-NVUE
    var domModule = weex.requireModule('dom');
    domModule.addRule('fontFace', {
      fontFamily: 'texticons',
      src: "url('../static/text-icon.ttf')"
    });
    // #endif
  },
  created(){
    uni.getSystemInfo({
      success: (e) => {
        // #ifndef MP
        this.platform = e.platform
        // #endif
      }
    })
  },
  mounted() {
```

```

this.getLevel()
this.timer = setInterval(()=>{
  this.nowTime = this.getNowTime()
},1000)
uni.$on("videoTitileShow",()=>{
  this.nowTime = this.getNowTime()
  this.animateControls(0,this.$refs.controlsTop)
})
uni.$on("videoTitileHide",()=>{
  this.animateControls(-40,this.$refs.controlsTop)
})
uni.$on("videoTitileChange",.(title)=>{
  this.title = title
})
},
destroyed() {
  uni.$off("videoTitileShow")
  uni.$off("videoTitileHide")
  uni.$off("videoTitileChange")
  clearInterval(this.timer)
},
methods: {
  getLevel(){
    let promise = new Promise((resolve,reject)=>{
      //#ifdef APP-PLUS-NVUE
      if(this.platform == 'android'){
        //注意，安卓需要配置下manifest.json文件，打开后，进入模块权限配置，在右侧的An
roid权限设置里勾选上android.permission.BATTERY_STATS
        var main = plus.android.runtimeMain_WebView();
        var Intent = plus.android.importClass('android.content.Intent');
        var recevier = plus.android.implements('io.dcloud.feature.internal.reflect.Broadcas
Receiver', {
          onReceive: function(context, intent) {
            var action = intent.getAction();
            if (action == Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED) {
              let level = intent.getIntExtra("level", 0); //电量
              var voltage = intent.getIntExtra("voltage", 0); //电池电压
              var temperature = intent.getIntExtra("temperature", 0); //电池温度
              resolve(level/100)
            }
          }
        });
        var IntentFilter = plus.android.importClass('android.content.IntentFilter');
        var filter = new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED);
        main.registerReceiver(recevier, filter);
      }else if(this.platform == 'ios'){
        var UIDevice = plus.ios.import("UIDevice");
        var dev = UIDevice.currentDevice();
        if (!dev.isBatteryMonitoringEnabled()) {
          dev.setBatteryMonitoringEnabled(true);
        }
        let level =dev.batteryLevel();

        resolve(level)
      }
    });
  }
}

```

```

    }
    //endif
    //ifdef MP-WEIXIN
    wx.getBatteryInfo({
      success: function(e) {
        resolve(e.level)
      }
    })
    //endif
  })
  promise.then(res=>{
    this.level = res
  })
},
getNowTime(){
  var now = new Date();
  var hh = now.getHours();      //时
  if(hh<10) hh = "0" + hh;
  var mm = now.getMinutes();    //分
  if(mm<10) mm = "0" + mm;
  return `${hh}:${mm}`;
},
back(){
  this.animateControls(-40,this.$refs.controlsTop)
  uni.$emit("exitFullscreen")
},
animateControls(distance,el){
  animation.transition(el, {
    styles: {
      transform: `translate(0px, ${distance}px)`,
    },
    duration: 350, //ms
    timingFunction: 'ease',
    delay: 0 //ms
  }, () => {


  }
)
}
}
};
</script>

<style>
.controls-top {
  /* width: 750upx; */
  /* #ifndef APP-PLUS-NVUE */
  display: flex;
  /* #endif */
  position: relative;
  background-image: linear-gradient(to top, rgba(0, 0, 0, 0), rgba(0, 0, 0, 0.8));
  height: 40px;
  transform: translateY(-40px);
  align-items: center;

```

```
    justify-content: space-between;
    text-align: left;
    padding: 0 40px 0 40px;
}
.ios-icon {
    font-size: 18px;
    color: #fff;
    font-family: texticons;
}
.title {
    /* width: 750upx; */
    height: 40px;
    /* #ifndef APP-PLUS-NVUE */
    display: flex;
    /* #endif */
    position: absolute;
    left: 40px;
    right: 80px;
    top: 0px;
    justify-content: center;
    text-align: left;
    align-items: flex-start;
    /* background-color: #007aff; */
    padding: 0 10px 0 10px;
}
.text {
    color: #fff;
    font-size: 14px;
}
.fanhui {
    /* #ifndef APP-PLUS-NVUE */
    display: flex;
    /* #endif */
    width: 40px;
    height: 40px;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}
.top-right1 {
    /* #ifndef APP-PLUS-NVUE */
    display: flex;
    /* #endif */
    align-items: center;
    font-size: 12px;
    color: #fff;
    position: absolute;
    top: 14px;
    right: 2px;
    width: 40px;
}
.top-right2 {
```

```
/* #ifndef APP-PLUS-NVUE */
display: flex;
/* #endif */
align-items: center;
font-size: 12px;
color: #fff;
position: absolute;
top: 12px;
right: 38px;
width: 40px;
}
.power-view {
/* #ifndef APP-PLUS-NVUE */
display: flex;
/* #endif */
align-items: center;
}
.power-box {
flex-direction: row;
align-items: center;
}
.power-header {
height: 4px;
width: 2px;
background-color: #fff;
}
.power-body {
height: 9px;
width: 20px;
border-width: 1px;
border-color: #fff;
padding: 1px;
flex-direction: row;
justify-content: flex-end;
}
.power-level {
height: 5px;
}
.ios-sm-title{
font-size: 10px;
color: #fff;
}
</style>
```



pages.json配置nvue

```

"style": {
  "navigationBarTitleText": "影视详情",
  "app-plus": {
    "navigationBarTextStyle": "white",
    "bounce": "none",
    "titleNView": {
      "buttons": [{
        "width": "60px",
        "text": "收藏",
        "fontSize": "16",
        "float": "right",
        "color": "#fff"
      }]
    }
  },
  "subNVues": [
    {
      "id": "video",
      "path": "pages/video/subNvue/video",
      "style": {
        "position": "absolute",
        "top": "64px",
        "left": "0px",
        "width": "100%",
        "height": "450upx",
        "background": "transparent"
      }
    }
  ]
}

```

vue页面里获取nvue组件，使用

```

this.videoTitleNvue = uni.getSubNVueById('title');
this.videoTitleNvue.setStyle({
  top: 44 + uni.getSystemInfoSync().statusBarHeight + 'px',
  left: '0px',
  width: '100%',
  height: '40px'
});
this.videoTitleNvue.show('auto', 0, function() {
  // 打开后进行一些操作...
  //
});

```