



链滴

如何修改博客端 vditor 的配置?

作者: [lonuslan](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1580982327251>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

如题，假设现在我要修改博客端的markdown 编辑器vditor

需求是这样的，我发现博客端的编辑器 **vditor** 的菜单栏的**emoji**选项和社区端的**emoji** 不一致，社区的 **emoji** 可以自定义设置，那博客端的该如何设置呢？



我看了下V姐的**vditor 使用指南**；

options.hint

	说明	默认值
delay	提示 debounce 毫秒间隔	200
emoji	默认表情，可从 lute/emoji_map 中选取，也可自定义	{ '+1': '👍', '-1': '👎', 'heart': '❤️', 'cold_sweat': '😓' }
emojiTail	常用表情提示	-
emojiPath	表情图片地址	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/vditor@\${VDITOR_VERSION}/dist/images/emoji</code>
at	@用户回调，(value: string): Array<any>，需同步返回数组[{value: "", html: ""}]	-

环境

1. 安装 [node LTS](#) 版本
2. 下载 [最新代码](#)并解压
3. 根目录运行 `npm install`
4. `npm run start` 启动本地服务器，打开 `http://localhost:9000`
5. 修改代码
6. `npm run build` 打包代码到 `dist` 目录

我觉得大意就是，下载源码，修改之后打包替换掉 **solo** 项目下的 `solo/node_modules/vditor/dist` 文件夹，不知道我的理解有没有错；

note:

最主要的还不是这个问题，最主要的是想修改 **vditor** 上传文件时上传到自己的服务器上保存，毕竟 ... 方便些（自我感觉）

希望有大佬出个教程或者教下我，小弟在此谢过了！