



链滴

ElasticSearch 启动报错

作者: [zytops](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1581242886212>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

修改 elasticsearch.yml 配置文件，允许外网访问。

VIM config/elasticsearch.yml

network.host: 0.0.0.0

启动失败，检查没有通过，报错

```
[2018-05-18T17:44:59,658][INFO ][o.e.b.BootstrapChecks ] [gFOuNIS] bound or publishing t  
a non-loopback address, enforcing bootstrap checks
```

```
ERROR: [2] bootstrap checks failed
```

```
[1]: max file descriptors [4096] for Elasticsearch process is too low, increase to at least [65536]
```

```
[2]: max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262  
44]
```

```
[1]: max file descriptors [4096] for Elasticsearch process is too low, increase to at least [65536]
```

编辑 /etc/security/limits.conf，追加以下内容；

```
* soft nfile 4096
```

```
* hard nfile 65536
```

此文件修改后需要重新登录用户，才会生效

```
[2]: max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262  
44]
```

编辑 /etc/sysctl.conf，追加以下内容：

```
vm.max_map_count=655360
```

保存后，执行：

```
sysctl -p
```

重新启动，成功。

bin/elasticsearch

启动不能使用 root 账号，需要新建一个账号。

然后解决下权限问题：chown -R elastic:elastic /opt/soft/es

-R 是循环设置