Vditor 快捷键

作者：Vanessa

原文链接：https://ld246.com/article/1582778815353

来源网站：链滴

许可协议：署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

<h2 id="中文">中文</h2>

<h3 id="通用">通用</h3>

<table>

<thead>

<tr>

<th>名称</th>

<th>快捷键</th>

<th>备注</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>表情</td>

<td><kbd>:</kbd>/<kbd> E</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>标题</td>

<td><kbd>Ctrl H</kbd> / <kbd> H</kbd></td>

<td>参见下文</td>

</tr>

<tr>

<td>粗体</td>

<td><kbd>Ctrl B</kbd> / <kbd> B</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>斜体</td>

<td><kbd>Ctrl I</kbd> / <kbd> I</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>删除线</td>

<td><kbd>Ctrl S</kbd> / <kbd> S</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>链接</td>

<td><kbd>Ctrl K</kbd> / <kbd> K</kbd></td>

<td>参见下文</td>

</tr>

<tr>

<td>无序列表</td>

<td><kbd>Ctrl L</kbd> / <kbd> L</kbd></td>

<td>参见下文</td>

</tr>

<tr>

<td>有序列表</td>

<td><kbd>Ctrl O</kbd> / <kbd> O</kbd></td>

<td>参见下文</td>

</tr>

<tr>

<td>任务列表</td>

<td><kbd>Ctrl J</kbd> / <kbd> J</kbd></td>

原文链接：Vditor 快捷键

<td>参见下文</td>

</tr>

<tr>

<td>引用</td>

<td><kbd>Ctrl ;</kbd> / <kbd> ;</kbd></td>

<td>参见下文</td>

</tr>

<tr>

<td>分割线</td>

<td><kbd>Ctrl Shift H </kbd> / <kbd> H</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>代码块</td>

<td><kbd>Ctrl U</kbd> / <kbd> U</kbd></td>

<td>参见下文</td>

</tr>

<tr>

<td>代码</td>

<td><kbd>Ctrl G</kbd> / <kbd> G</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>元素前插入空块</td>

<td><kbd>Ctrl Shift B</kbd> / <kbd> B</kbd></td>

<td>wysiwyg & ir 模式</td>

</tr>

<tr>

<td>元素后插入空块</td>

<td><kbd>Ctrl Shift E</kbd> / <kbd> E</kbd></td>

<td>wysiwyg & ir 模式</td>

</tr>

<tr>

<td>表格</td>

<td><kbd>Ctrl M</kbd> / <kbd> M</kbd></td>

<td>参见下文</td>

</tr>

<tr>

<td>撤销</td>

<td><kbd>Ctrl Z</kbd> / <kbd> Z</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>重做</td>

<td><kbd>Ctrl Y</kbd> / <kbd> Y</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>隐藏编辑器</td>

<td><kbd>Ctrl P</kbd> / <kbd> P</kbd></td>

<td>sv 模式</td>

</tr>

<tr>

<td>全屏</td>

原文链接：Vditor 快捷键

<td><kbd>Ctrl '</kbd> / <kbd> '</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>向上移动块元素</td>

<td><kbd>Ctrl Shift U</kbd> / <kbd> U</kbd></td>

<td>wysiwyg & ir 模式</td>

</tr>

<tr>

<td>向下移动块元素</td>

<td><kbd>Ctrl Shift D</kbd> / <kbd> D</kbd></td>

<td>wysiwyg & ir 模式</td>

</tr>

<tr>

<td>移除当前元素</td>

<td><kbd>Ctrl Shift X</kbd> / <kbd> X</kbd></td>

<td>wysiwyg 模式</td>

</tr>

<tr>

<td>At 用户</td>

<td><kbd>@</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>错误输入</td>

<td><kbd>Backspace</kbd></td>

<td></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<h3 id="标题-Ctrl-H-----H">标题 <kbd>Ctrl H</kbd> / <kbd> H</kbd></h3>

<table>

<thead>

<tr>

<th>名称</th>

<th>快捷键</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>变大</td>

<td><kbd>Ctrl +</kbd> / <kbd> +</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>变小</td>

<td><kbd>Ctrl -</kbd> / <kbd> -</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>H1-H6</td>

<td><kbd>Ctrl Alt 1/2/3/4/5/6</kbd> / <kbd> 1/2/3/4/5/6</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>弹出菜单</td>

<td><kbd>Ctrl H</kbd> / <kbd> H</kbd></td>

原文链接：Vditor 快捷键

</tr>

</tbody>

</table>

<h3 id="链接-Ctrl-K-----K">链接 <kbd>Ctrl K</kbd> / <kbd> K</kbd></h3>

<table>

<thead>

<tr>

<th>名称</th>

<th>快捷键</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>输入框和元素之间切换</td>

<td><kbd>Alt Enter</kbd> / <kbd> Enter</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>输入框之间切换</td>

<td><kbd>Tab</kbd></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<h3 id="列表-Ctrl-L-O-J-----L-O-J">列表 <kbd>Ctrl L/O/J</kbd> / <kbd> L/O/J</kbd></h

>

<table>

<thead>

<tr>

<th>名称</th>

<th>快捷键</th>

<th>备注</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>缩进</td>

<td><kbd>Tab</kbd>
<kbd>Ctrl Shift I</kbd> / <kbd> I</kbd></td>

<td><kbd>Tab</kbd>: 光标需位于开头</td>

</tr>

<tr>

<td>反向缩进</td>

<td><kbd>Shift Tab</kbd> / <kbd> Tab</kbd>
<kbd>Ctrl Shift O</kbd> / <kbd>

O</kbd>
<kbd>Enter</kbd></td>

<td><kbd>Shift Tab</kbd> / <kbd> Tab</kbd>: 光标需位于开头
<kbd>Enter</kbd>:

为空列表项</td>

</tr>

<tr>

<td>完成和待办之间切换</td>

<td><kbd>Ctrl Shift J</kbd> / <kbd> J</kbd></td>

<td>任务列表</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<h3 id="引用-Ctrl--------">引用 <kbd>Ctrl ;</kbd> / <kbd> ;</kbd></h3>

<table>

原文链接：Vditor 快捷键

<thead>

<tr>

<th>名称</th>

<th>快捷键</th>

<th>备注</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>在顶层引用前插入空块</td>

<td><kbd>Ctrl Alt Enter</kbd> / <kbd> Enter</kbd></td>

<td>wysiwyg 模式</td>

</tr>

<tr>

<td>在顶层引用后插入空块</td>

<td><kbd>Alt Enter</kbd> / <kbd> Enter</kbd></td>

<td>wysiwyg 模式</td>

</tr>

<tr>

<td>插入块元素</td>

<td><kbd>Ctrl Shift :</kbd> / <kbd> :</kbd>
 <kbd>></kbd></td>

<td><kbd>Ctrl Shift :</kbd> / <kbd> :</kbd>: 块元素变为引用
<kbd>></kbd>:

联元素中插入引用</td>

</tr>

<tr>

<td>引用和块元素之间切换</td>

<td><kbd>Ctrl ;</kbd> / <kbd> ;</kbd></td>

<td></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<h3 id="代码块-Ctrl-U-----U">代码块 <kbd>Ctrl U</kbd> / <kbd> U</kbd></h3>

<table>

<thead>

<tr>

<th>名称</th>

<th>快捷键</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>输入框和代码块之间切换</td>

<td><kbd>Alt Enter</kbd> / <kbd> Enter</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>隐藏编辑界面</td>

<td><kbd>Escape</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>选中所有代码</td>

<td><kbd>Ctrl A</kbd> / <kbd> A</kbd></td>

</tr>

</tbody>

</table>

原文链接：Vditor 快捷键

<h3 id="表格-Ctrl-M-----M">表格 <kbd>Ctrl M</kbd> / <kbd> M</kbd></h3>

<table>

<thead>

<tr>

<th>名称</th>

<th>快捷键</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>在上方插入一行</td>

<td><kbd>Ctrl +</kbd> / <kbd> F</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>在下方插入一行</td>

<td><kbd>Ctrl +</kbd> / <kbd> +</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>删除行</td>

<td><kbd>Ctrl -</kbd> / <kbd> -</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>在左边插入一列</td>

<td><kbd>Ctrl Shift +</kbd> / <kbd> G</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>在右边插入一列</td>

<td><kbd>Ctrl Shift +</kbd> / <kbd> +</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>删除列</td>

<td><kbd>Ctrl Shift -</kbd> / <kbd> -</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>左对齐</td>

<td><kbd>Ctrl Shift L</kbd> / <kbd> L</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>中对齐</td>

<td><kbd>Ctrl Shift C</kbd> / <kbd> C</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>右对齐</td>

<td><kbd>Ctrl Shift R</kbd> / <kbd> R</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>光标移动到输入框中</td>

<td><kbd>Alt Enter</kbd> / <kbd> Enter</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>输入框之间切换</td>

<td><kbd>Tab</kbd></td>

</tr>

<tr>

原文链接：Vditor 快捷键

<td>将光标移动到上一个元素</td>

<td><kbd>Shift Tab</kbd> / <kbd> Tab</kbd>
<kbd>Backspace</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>将光标移动到下一个元素</td>

<td><kbd>Tab</kbd></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<h2 id="English">English</h2>

<h3 id="Summary">Summary</h3>

<table>

<thead>

<tr>

<th>Name</th>

<th>Keymap</th>

<th>Remarks</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Emoji</td>

<td><kbd>:</kbd>/<kbd> E</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>Headings</td>

<td><kbd>Ctrl H</kbd> / <kbd> H</kbd></td>

<td>see below</td>

</tr>

<tr>

<td>Bold</td>

<td><kbd>Ctrl B</kbd> / <kbd> B</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>Italic</td>

<td><kbd>Ctrl I</kbd> / <kbd> I</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>Strikeout</td>

<td><kbd>Ctrl S</kbd> / <kbd> S</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>Link</td>

<td><kbd>Ctrl K</kbd> / <kbd> K</kbd></td>

<td>see below</td>

</tr>

<tr>

<td>Unordered List</td>

<td><kbd>Ctrl L</kbd> / <kbd> L</kbd></td>

<td>see below</td>

原文链接：Vditor 快捷键

</tr>

<tr>

<td>Ordered List</td>

<td><kbd>Ctrl O</kbd> / <kbd> O</kbd></td>

<td>see below</td>

</tr>

<tr>

<td>Task List</td>

<td><kbd>Ctrl J</kbd> / <kbd> J</kbd></td>

<td>see below</td>

</tr>

<tr>

<td>Blockquote</td>

<td><kbd>Ctrl ;</kbd> / <kbd> ;</kbd></td>

<td>see below</td>

</tr>

<tr>

<td>Horizontal</td>

<td><kbd>Ctrl Shift H </kbd> / <kbd> H</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>Code Block</td>

<td><kbd>Ctrl U</kbd> / <kbd> U</kbd></td>

<td>see below</td>

</tr>

<tr>

<td>Inline Code</td>

<td><kbd>Ctrl G</kbd> / <kbd> G</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>Insert Block to Before</td>

<td><kbd>Ctrl Shift B</kbd> / <kbd> B</kbd></td>

<td>wysiwyg & ir mode</td>

</tr>

<tr>

<td>Insert Block to End</td>

<td><kbd>Ctrl Shift E</kbd> / <kbd> E</kbd></td>

<td>wysiwyg & ir mode</td>

</tr>

<tr>

<td>Table</td>

<td><kbd>Ctrl M</kbd> / <kbd> M</kbd></td>

<td>see below</td>

</tr>

<tr>

<td>Undo</td>

<td><kbd>Ctrl Z</kbd> / <kbd> Z</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>Redo</td>

<td><kbd>Ctrl Y</kbd> / <kbd> Y</kbd></td>

原文链接：Vditor 快捷键

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>Hide Edit</td>

<td><kbd>Ctrl P</kbd> / <kbd> P</kbd></td>

<td>sv mode</td>

</tr>

<tr>

<td>Fullscreen</td>

<td><kbd>Ctrl '</kbd> / <kbd> '</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>Move Block to Up</td>

<td><kbd>Ctrl Shift U</kbd> / <kbd> U</kbd></td>

<td>wysiwyg & ir mode</td>

</tr>

<tr>

<td>Move Block to Down</td>

<td><kbd>Ctrl Shift D</kbd> / <kbd> D</kbd></td>

<td>wysiwyg & ir mode</td>

</tr>

<tr>

<td>Remove</td>

<td><kbd>Ctrl Shift X</kbd> / <kbd> X</kbd></td>

<td>wysiwyg mode</td>

</tr>

<tr>

<td>At User</td>

<td><kbd>@</kbd></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>Mistyped</td>

<td><kbd>Backspace</kbd></td>

<td></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<h3 id="Headings-Ctrl-H-----H">Headings <kbd>Ctrl H</kbd> / <kbd> H</kbd></h3>

<table>

<thead>

<tr>

<th>Name</th>

<th>Keymap</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Bigger</td>

<td><kbd>Ctrl +</kbd> / <kbd> +</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Smaller</td>

原文链接：Vditor 快捷键

<td><kbd>Ctrl -</kbd> / <kbd> -</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>H1-H6</td>

<td><kbd>Ctrl Alt 1/2/3/4/5/6</kbd> / <kbd> 1/2/3/4/5/6</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Menu</td>

<td><kbd>Ctrl H</kbd> / <kbd> H</kbd></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<h3 id="Link-Ctrl-K-----K">Link <kbd>Ctrl K</kbd> / <kbd> K</kbd></h3>

<table>

<thead>

<tr>

<th>Name</th>

<th>Keymap</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Toggle Input and Link</td>

<td><kbd>Alt Enter</kbd> / <kbd> Enter</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Toggle Input</td>

<td><kbd>Tab</kbd></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<h3 id="List-Ctrl-L-O-J-----L-O-J">List <kbd>Ctrl L/O/J</kbd> / <kbd> L/O/J</kbd></h3>

<table>

<thead>

<tr>

<th>Name</th>

<th>Keymap</th>

<th>Remarks</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Indent</td>

<td><kbd>Tab</kbd>
<kbd>Ctrl Shift I</kbd> / <kbd> I</kbd></td>

<td><kbd>Tab</kbd>: Caret must be at Zero</td>

</tr>

<tr>

<td>Unindent</td>

<td><kbd>Shift Tab</kbd> / <kbd> Tab</kbd>
<kbd>Ctrl Shift O</kbd> / <kbd>

O</kbd>
<kbd>Enter</kbd></td>

<td><kbd>Shift Tab</kbd> / <kbd> Tab</kbd>: Caret must be at Zero
<kbd>Enter</

bd>: Empty</td>

</tr>

<tr>

原文链接：Vditor 快捷键

<td>Toggle Check</td>

<td><kbd>Ctrl Shift J</kbd> / <kbd> J</kbd></td>

<td>Task List</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<h3 id="Blockquote-Ctrl--------">Blockquote <kbd>Ctrl ;</kbd> / <kbd> ;</kbd></h3>

<table>

<thead>

<tr>

<th>Name</th>

<th>Keymap</th>

<th>Remarks</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Move Caret to Top Start</td>

<td><kbd>Ctrl Alt Enter</kbd> / <kbd> Enter</kbd></td>

<td>wysiwyg mode</td>

</tr>

<tr>

<td>Move Caret to Top End</td>

<td><kbd>Alt Enter</kbd> / <kbd> Enter</kbd></td>

<td>wysiwyg mode</td>

</tr>

<tr>

<td>Insert Blockquote</td>

<td><kbd>Ctrl Shift :</kbd> / <kbd> :</kbd>
 <kbd>></kbd></td>

<td><kbd>Ctrl Shift :</kbd> / <kbd> :</kbd>: Block Element
<kbd>></kbd>: Inli

e Element</td>

</tr>

<tr>

<td>Toggle Blockquote</td>

<td><kbd>Ctrl ;</kbd> / <kbd> ;</kbd></td>

<td></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<h3 id="Code-Block-Ctrl-U-----U">Code Block <kbd>Ctrl U</kbd> / <kbd> U</kbd></h3

<table>

<thead>

<tr>

<th>Name</th>

<th>Keymap</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Toggle Input and Code Block</td>

<td><kbd>Alt Enter</kbd> / <kbd> Enter</kbd></td>

</tr>

<tr>

原文链接：Vditor 快捷键

<td>Hide Edit</td>

<td><kbd>Escape</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Select all Code Block</td>

<td><kbd>Ctrl A</kbd> / <kbd> A</kbd></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<h3 id="Table-Ctrl-M-----M">Table <kbd>Ctrl M</kbd> / <kbd> M</kbd></h3>

<table>

<thead>

<tr>

<th>Name</th>

<th>Keymap</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Insert 1 above</td>

<td><kbd>Ctrl +</kbd> / <kbd> F</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Insert 1 below</td>

<td><kbd>Ctrl +</kbd> / <kbd> +</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Delete Row</td>

<td><kbd>Ctrl -</kbd> / <kbd> -</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Insert 1 left</td>

<td><kbd>Ctrl Shift +</kbd> / <kbd> G</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Insert 1 right</td>

<td><kbd>Ctrl Shift +</kbd> / <kbd> +</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Delete Column</td>

<td><kbd>Ctrl Shift -</kbd> / <kbd> -</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Left Alignment</td>

<td><kbd>Ctrl Shift L</kbd> / <kbd> L</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Center Alignment</td>

<td><kbd>Ctrl Shift C</kbd> / <kbd> C</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Right Alignment</td>

<td><kbd>Ctrl Shift R</kbd> / <kbd> R</kbd></td>

</tr>

原文链接：Vditor 快捷键

<tr>

<td>Move Caret to Input</td>

<td><kbd>Alt Enter</kbd> / <kbd> Enter</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Toggle Input</td>

<td><kbd>Tab</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Move Caret to Previous Cell</td>

<td><kbd>Shift Tab</kbd> / <kbd> Tab</kbd>
<kbd>Backspace</kbd></td>

</tr>

<tr>

<td>Move Caret to Next Cell</td>

<td><kbd>Tab</kbd></td>

</tr>

</tbody>

</table>

原文链接：Vditor 快捷键