

[已解决]Solo 通过 MetingJS(APlayer) 添加网页音乐播放器的问题，支持网易云音乐, QQ 音乐 等

作者: [cloudlang](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1583768507903>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



添加教程

geektomya · 3 天前

楼主可以试一下这种方式：可以用几个平台的，还可以强制那些不可以外链的歌：

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/aplayer/dist/APlayer.css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/aplayer/dist/APlayer.min.js"></script>
<!-- require MetingJS -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/meting@2/dist/Meting.min.js"></script>
<meting-js
    server="netease"
    type="song"
    id="572720628"
/>
```

将上面代码复制到你想要播放器的地方，就可以引入播放器了。想要换播放器内容只需要修改参考：

- <https://hacpai.com/article/1583245365874/comment/1583467396134?r=cloudlang>
- <https://aplayer.js.org/#/zh-Hans/?id=%E5%8F%82%E6%95%B0>
- <https://github.com/metowolf/MetingJS>

存在的问题

- Solo 3.9.0，如果把引入的 APlayer.js 文件放入 head 引入的话，会导致后台管理导航菜单无法刷新右侧页面，必须通过浏览器刷新，才能正常显示。

- 开启吸底模式 fixed =true，样式有些错乱，不完美
- 歌单不能实时更新。

解决办法

- 不要放入 HTML head，通过公告或者页脚引入都不会有问题。

页脚：

```
<!-- MetingJS音乐播放器 不能放到 head 导致系统功能加载异常-->
<link rel="stylesheet" href="//cdn.staticfile.org/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css">
```

[前往配置 GitHub, Twitter 等站点链接](#)

- 关闭吸底模式 fixed =false，通过公告引入不会有样式问题。233333
- @233333 的作品样式没有问题，功能还在完善中，值得期待，链接：<https://heycmm.cn/archives/1581935581>

代码：

```
<!-- MetingJS音乐播放器 不能放到 head 导致系统功能加载异常-->
<link rel="stylesheet" href="//cdn.staticfile.org/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css">
<script src="//cdn.staticfile.org/aplayer/1.10.1/APlayer.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/meting@2/dist/Meting.min.js"></script>
<meting-js server="netease" type="playlist" id="4902606135" autoplay="false" fixed ="true">
</meting-js>
```

参数配置：

参考官方：https://aplayer.js.org/?utm_source=hacpai.com#/zh-Hans/?id=%E5%8F%82%E6%9%BC0

名称	默认值	描述
id album id / search keyword	require	song id / playlist id /
server netease, tencent, kugou, xiami, baidu	require	music platform:
type m, search, artist	require	song, playlist, album
auto t:netease, tencent, xiami	options	music link, support
container 放器容器元素	document.querySelector('.aplayer')	

fixed	false	开启吸底模式, 详情
mini	false	开启迷你模式, 详情
autoplay	false	音频自动播放
theme	'#b7daff'	主题色
loop : 'all', 'one', 'none'	'all'	音频循环播放, 可选
order 值: 'list', 'random'	'list'	音频循环顺序, 可
preload 'none', 'metadata', 'auto'	'auto'	预加载, 可选值:
volume	0.7	默认音量, 请注意
播放器会记忆用户设置, 用户手动设置音量后默认音量即失效		
audio 象或对象数组	-	音频信息, 应该是一个
audio.name	-	音频名称
audio.artist	-	音频艺术家
audio.url	-	音频链接
audio.cover	-	音频封面
audio.lrc	-	详情
audio.theme	-	切换到此音频时
主题色, 比上面的 theme 优先级高		
audio.type , 'hls', 'normal' 或其他自定义类型, 详情	'auto'	可选值: 'auto'
customAudioType , 详情	-	自定义类
mutex	true	互斥, 阻止多个播
器同时播放, 当前播放器播放时暂停其他播放器		
lrcType	0	详情
listFolded	false	列表默认折叠
listMaxHeight	-	列表最大高度
storageName	'aplayer-setting'	
储播放器设置的 localStorage key		