

linux 如何实现自动登录远程服务器

作者: zyk

原文链接: https://ld246.com/article/1586742671687

来源网站:链滴

许可协议:署名-相同方式共享 4.0国际 (CC BY-SA 4.0)



前言

由于 linux 没有比较好的 ssh 客户端,所以每次连接远程服务器都需要手动输入命令行,非常麻烦, 是萌生了写一个自动连接远程服务器脚本的想法。

依赖

● 安装 expect

expect 用于自动输入密码

Manjaro

sudo pacman -S expect

CentOS

sudo yum install expect

• Ubuntu

sudo apt install expect

编写脚本

● 新建 aliyun.sh 文件

touch aliyun.sh

● 为 aliyun.sh 增加可执行权限

chmod +x aliyun.sh

原文链接: linux 如何实现自动登录远程服务器

● 编辑 aliyun.sh

```
#!/usr/bin/expect
# 自动登录阿里云服务器脚本
# Author:zyk
# 设置延迟
set timeout 1
# ssh 连接服务器命令,修改 6.6.6.6 为服务器 IP 即可
spawn ssh -p 666 root@6.6.6.6
expect "*password:"
# 自动输入密码,修改 ******* 为登录密码即可
send "******\r"
# 把控制权交换给控制台
interact
```

运行

在 aliyun.sh 所在目录下执行以下命令:

./aliyun.sh

```
# zyk @ zyk-PC in -/桌面 [9:57:31]
$ ./aliyun.sh
spawn ssh -p 666 root@106.14.141.162
root@106.14.141.162's password:
Last login: Mon Apr 13 09:57:21 2020 from 114.86.121.126

Welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Service !

[root@iZuf63p1ursj8l7ddt3u99Z ~]# ■
```

原文链接: linux 如何实现自动登录远程服务器