



链滴

Electron 9.0.0 升级注意事项

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1590141579665>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2020-05-22

Electron 9.0.0 已经发布了！该版本包含了升级、bug 修复和一些新特性。对 [Chromium 83](#), [V8 8.3](#) 和 [Node.js 12.14](#) 进行了升级，为拼写检查器集成了一些新的 [API](#)，启用了 [PDF 查看器](#)，对 Linux 的窗口事件处理进行 [改进](#) 等。更多特性和修改可前往 [9.0.0 发布公告](#) 进行查看。

重大修改

- 当使用不带 `enableRemoteModle: true` 的 `remot` 时进行弃用警告 [#21546](#)
- 默认情况下将 `app.enableRendererProcessReus` 设置为 `true` [#22336](#)
- 通过 IPC 发送非 JavaScript 对象将会抛出异常 [#21560](#)

有关特新及修改可前往 [重大修改](#) 页面进行查看。

API 修改

- `shell` API 修改
 - `shell.openItem` API 修改为异步的 `shell.openPath` API [提案](#)
- `session` API 修改
 - 添加 `session.listWordsFromSpellCheckerDictionary` API：列出字典中自定义的单词 [#22128](#)
 - 添加 `session.removeWordFromSpellCheckerDictionary` API：移除字典中自定义的单词 [#2368](#)
 - 添加 `session.serviceWorkerContext` API：访问基础的 service worker 信息并接受其打印的志 [#22313](#)
- `app` API 修改
 - 为 macOS 添加一个新的聚焦参数到 `app.focus()` 方法中，以允许应用进行强制聚焦 [#23447](#)
- `BrowserWindow` API 修改
 - 为 `BrowserWindow` 添加一些属性的 getter/setter 权限 [#23208](#)

API 弃用

- 启用 `shell.openItem` API 使用异步的 `shell.openPath` API 进行替代
- Electron 8.0 中已经弃用的 `<webview>.getWebContents` 将进行移除
- Electron 8.0 中已经弃用的 `webFrame.setLayoutZoomLevelLimits` 将进行移除

不再支持 6.x.y

根据项目的 [支持策略](#)，需要对 Electron 6.x.y 的支持进行终止。鼓励开发人员将应用程序升级到最新本的 Electron。

返回总目录

每天 30 秒系列之前端资讯

摘自

Electron 9.0.0