



链滴

docker solo 数据库表前缀求解

作者: [pleaseok](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1592205992711>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

前言：腾讯云服务器到期了，打算把博客迁移到华为云上，但是以前的数据库表前缀改为了blog，默
的表前缀未b3_solo，请问docker 安装怎么配置表前缀？

这个执行语句没有用

```
docker run --name solo01 --network=host \  
  --env RUNTIME_DB="MYSQL" \  
  --env JDBC_USERNAME="root" \  
  --env JDBC_PASSWORD="xXcpe8dv2q." \  
  --env JDBC_DRIVER="com.mysql.cj.jdbc.Driver" \  
  --env JDBC_URL="jdbc:mysql://172.17.0.4:3306/seanblog?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC&allowPublicKeyRetrieval=true" \  
  --restart=always -d b3log/solo \  
  --listen_port=8080 --server_scheme=https --server_host=code666.top --server_port=80
```

百度了也没有发现 `--table_prefix=blog` 的....还是说没有办法只能手动改数据库？但是这样也太麻烦
， 请问有好的方法嘛？ 感谢