

【笔记】修改 Gitlab 的数据保存目录

作者: iTanken

原文链接: <https://ld246.com/article/1596700852306>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

要修改 GitLab 的仓库数据存储目录，需要依次执行以下命令和操作：

1. 停止 GitLab，防止在移动存储库时有用户写入数据：

```
sudo gitlab-ctl stop
```

2. 编辑配置文件：

```
sudo code /etc/gitlab/gitlab.rb  
# code --user-data-dir / /etc/gitlab/gitlab.rb
```

或

```
sudo vim /etc/gitlab/gitlab.rb
```

找到 `git_data_dirs` 配置项，并修改 `path` 参数：

```
git_data_dirs({  
  "default" => { "path" => "/home/Workspace/GitLab/data" }  
})
```

3. 同步数据目录文件：

```
sudo rsync -av /var/opt/gitlab/git-data/repositories /home/Workspace/GitLab/data/
```

4. 启动必要的进程并运行 `reconfigure` 来修复权限：

```
sudo gitlab-ctl upgrade
```

5. 再次检查新数据目录的配置，预期输出 `repositories`：

```
sudo ls /home/Workspace/GitLab/data/
```

6. 启动 GitLab 并确保可以在 Web 界面中浏览存储库：

```
sudo gitlab-ctl start
```