

spring cloud 微服务项目搭建

作者: [lisc](#)


原文链接: <https://ld246.com/article/1598694099650>

来源网站: [链滴](#)


许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

父模块搭建

该模块为所有工程的父模块，用来聚合各个子系统。




点击 next 并完成以下设置



点击 finish 完成项目创建，由于该模块为父模块、仅作为项目聚合使用，所以应删除 src 下的目录。

如下图，特别注意的是 .iml 结尾的文件为 idea 自带文件不能删除。



修改 pom.xml，引入 Spring Boot 和 Spring Cloud

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd
maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>diskblog.com</groupId>
    <artifactId>disk-cloud</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <!-- 表示为父模块，无需打包为war 或者 jar -->
    <packaging>pom</packaging>

    <name>disk-cloud</name>
    <description>用于项目聚合</description>

    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.1.6.RELEASE</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>

    <properties>
        <spring-cloud.version>Greenwich.SR1</spring-cloud.version>
    </properties>

    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
```

```
<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
<artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
<version>${spring-cloud.version}</version>
<type>pom</type>
<scope>import</scope>
</dependency>
</dependencies>
</dependencyManagement>
</project>
```