



链滴

sym 点击消息的时候报 500

作者: [LIU-LIU-LIU](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1599730918774>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

就admin这个用户会出现这个错误，其他新建的用户，设置成管理员也不会。

Q群机器人

VPN

Minecraft

最新

问答

优选

关注



3



500 Internal Server Error!

请到[这里](#)反馈问题以帮助我们进行改进，非常感谢 ♥

日志报错:

```
[ERROR]-[2020-09-10 17:41:31]-[org.b3log.latke.http.handler.InvokeHandler:47]: Handler processing failed:
```

```
java.lang.reflect.InvocationTargetException: null
```

```
at jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:?]
```

```
at jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[?:?]
```

```
at jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:?]
```

```
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566) ~[?:?]
```

```
at org.b3log.latke.http.handler.InvokeHandler.handle(InvokeHandler.java:45) ~[latke-core-3.4.3.jar:?]
```

```
at org.b3log.latke.http.RequestContext.handle(RequestContext.java:579) ~[latke-core-3.4.3.jar:?]
```

```
at org.b3log.symphony.processor.middleware.LoginCheckMiddleware.handle(LoginCheckMiddleware.java:54) ~[symphony/:?]
```

```
at org.b3log.symphony.processor.middleware.LoginCheckMiddleware_$$jvst4da_24.d4handle(LoginCheckMiddleware_$$jvst4da_24.java) ~[symphony/:?]
```

```
at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor33.invoke(Unknown Source) ~[?:?]
```

```
at jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:?]
```

```
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566) ~[?:?]
```

```
at org.b3log.latke.ioc.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:108) ~[latke-core-3.4.3.jar:?]
```

```
at org.b3log.symphony.processor.middleware.LoginCheckMiddleware_$$jvst4da_24.handle(LoginCheckMiddleware_$$jvst4da_24.java) ~[symphony/:?]
```

```
at org.b3log.latke.http.RequestContext.handle(RequestContext.java:579) [latke-core-3.4.3.jar:?]
```

```
at org.b3log.latke.http.handler.RouteHandler.handle(RouteHandler.java:200) [latke-core-3.4.3.jar:?]
```

```
at org.b3log.latke.http.RequestContext.handle(RequestContext.java:579) [latke-core-3.4.3.jar:?]
```

```
at org.b3log.latke.http.handler.StaticResourceHandler.handle(StaticResourceHandler.java:36) [latke-core-3.4.3.jar:?]
```

```
at org.b3log.latke.http.RequestContext.handle(RequestContext.java:579) [latke-core-3.4.3.jar:?]
```

```
:?]
  at org.b3log.latke.http.Dispatcher.handle(Dispatcher.java:91) [latke-core-3.4.3.jar:?]
  at org.b3log.latke.http.ServerHandler.channelRead0(ServerHandler.java:78) [latke-core-3.4.3.jar:?]
  at org.b3log.latke.http.ServerHandler.channelRead0(ServerHandler.java:34) [latke-core-3.4.3.jar:?]
  at io.netty.channel.SimpleChannelInboundHandler.channelRead(SimpleChannelInboundHandler.java:99) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:357) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at org.b3log.latke.http.WebSocketHandler.handleHttpRequest(WebSocketHandler.java:90) [latke-core-3.4.3.jar:?]
  at org.b3log.latke.http.WebSocketHandler.channelRead0(WebSocketHandler.java:47) [latke-core-3.4.3.jar:?]
  at io.netty.channel.SimpleChannelInboundHandler.channelRead(SimpleChannelInboundHandler.java:99) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:357) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.handler.codec.MessageToMessageDecoder.channelRead(MessageToMessageDecoder.java:103) [netty-codec-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:357) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.CombinedChannelDuplexHandler$DelegatingChannelHandlerContext.fireChannelRead(CombinedChannelDuplexHandler.java:436) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.fireChannelRead(ByteToMessageDecoder.java:324) [netty-codec-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.channelRead(ByteToMessageDecoder.java:296) [netty-codec-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.CombinedChannelDuplexHandler.channelRead(CombinedChannelDuplexHandler.java:251) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:365) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:357) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline$HeadContext.channelRead(DefaultChannelPipeline.java:1410) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:379) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
```

```
andlerContext.java:365) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.fireChannelRead(DefaultChannelPipeline.java:91
) [netty-transport-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.epoll.AbstractEpollStreamChannel$EpollStreamUnsafe.epollInReady(Abs
ractEpollStreamChannel.java:792) [netty-transport-native-epoll-4.1.49.Final-linux-x86_64.jar:4.
49.Final]
  at io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.processReady(EpollEventLoop.java:475) [netty-tran
port-native-epoll-4.1.49.Final-linux-x86_64.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:378) [netty-transport-nati
e-epoll-4.1.49.Final-linux-x86_64.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$4.run(SingleThreadEventExecutor.java
989) [netty-common-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.util.internal.ThreadExecutorMap$2.run(ThreadExecutorMap.java:74) [netty-com
on-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30) [
etty-common-4.1.49.Final.jar:4.1.49.Final]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:834) [?:?]
Caused by: java.lang.NullPointerException
  at org.b3log.symphony.service.NotificationQueryService.getPointNotifications(Notification
QueryService.java:452) ~[symphony/?:?]
  at org.b3log.symphony.service.NotificationQueryService_$$jvst4da_29._d9getPointNotifica
ions(NotificationQueryService_$$jvst4da_29.java) ~[symphony/?:?]
  at jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:?]
  at jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62
~[?:?])
  at jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorI
pl.java:43) ~[?:?]
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566) ~[?:?]
  at org.b3log.latke.ioc.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:108) ~[l
atke-core-3.4.3.jar:?]
  at org.b3log.symphony.service.NotificationQueryService_$$jvst4da_29.getPointNotificatio
s(NotificationQueryService_$$jvst4da_29.java) ~[symphony/?:?]
  at org.b3log.symphony.processor.NotificationProcessor.showPointNotifications(Notificatio
Processor.java:399) ~[symphony/?:?]
  at org.b3log.symphony.processor.NotificationProcessor_$$jvst4da_27._d19showPointNotif
ications(NotificationProcessor_$$jvst4da_27.java) ~[symphony/?:?]
  at jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:?]
  at jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62
~[?:?])
  at jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorI
pl.java:43) ~[?:?]
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566) ~[?:?]
  at org.b3log.latke.ioc.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:108) ~[l
atke-core-3.4.3.jar:?]
  at org.b3log.symphony.processor.NotificationProcessor_$$jvst4da_27.showPointNotificati
ns(NotificationProcessor_$$jvst4da_27.java) ~[symphony/?:?]
  ... 53 more
```