



链滴

solo 个人博客之生成静态站点挂载到外网访问

作者: [haoker](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1604745308058>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

生成静态站点

继上一篇[从零开始搭建博客](#)后，我们继续来讲解下如何写完文章生成静态站点，首先，生成静态站点，需要挂载到码云或者github上面，才可以生效。

一、挂载到码云上

1、码云新建仓库

- 首先，先登录码云，然后新建一个仓库，新建时，如果仓库名称和 `用户名` 不一致（注意是用户名），会出现分级地址，所以，两者要一致，可参考[码云官方解释](#)，新建仓库后，点击管理处查看，如果仓库名和用户名相同后，可参考官方下面的这段解释。


1、如何创建一个首页访问地址不带二级目录的 pages，如ipvb.gitee.io?

答：如果你想你的 pages 首页访问地址不带二级目录，如ipvb.gitee.io，你需要建立一个与自己个性地址同名的仓库，如 `https://gitee.com/ipvb` 这个用户，想要创建一个自己的站点，但不想以子目录的方式访问，想以ipvb.gitee.io直接访问，那么他就可以创建一个名字为ipvb的仓库 `https://gitee.com/ipvb/ipvb` 部署完成后，就可以以 `https://ipvb.gitee.io` 进行访问了。

到这里，已经可以获取到需要挂载的地址了。`https://用户名.gitee.io`

2、生成站点


- 接下来，就是生成静态站点，我们来到后台管理的静态站点中，点击生成静态站点， `` 这里得注意的是，必须是https协议，而不是http``，生成完站点，根据提示找到生成的文件，然后复制到新的文件夹中去（然后再用idea把新的文件夹打开，对里面的代码进行提交到码云上）



名称	修改日期	类型	大小
.git	2020/11/7 16:25	文件夹	
.idea	2020/11/7 16:58	文件夹	
archives	2020/11/7 16:24	文件夹	
article	2020/11/7 16:24	文件夹	
articles	2020/11/7 16:24	文件夹	
blog	2020/11/7 16:24	文件夹	
category	2020/11/7 16:24	文件夹	
hello-solo	2020/11/7 16:24	文件夹	
images	2020/11/7 16:24	文件夹	
js	2020/11/7 16:24	文件夹	
p	2020/11/7 16:24	文件夹	
plugins	2020/11/7 16:24	文件夹	
skins	2020/11/7 16:24	文件夹	
tags	2020/11/7 16:24	文件夹	
archives.html	2020/11/7 16:22	Chrome HTML D...	20 KB
categories.html	2020/11/7 16:22	Chrome HTML D...	4 KB
CHANGE_LOGS.md	2020/11/6 13:47	Markdown File	10 KB
index.html	2020/11/7 16:22	Chrome HTML D...	26 KB
links.html	2020/11/7 16:22	Chrome HTML D...	20 KB
manifest.json	2020/11/7 16:22	JSON 文件	2 KB
robots.txt	2020/11/6 13:47	TXT 文件	1 KB
rss.xml	2020/11/7 16:22	XML 文档	3 KB
sw.js	2020/11/6 13:47	JavaScript 文件	1 KB
tags.html	2020/11/7 16:22	Chrome HTML D...	20 KB

3、提交生成的站点代码到码云上面去

- 打开idea，把新复制的文件夹的代码提交到码云上面去。注意留意代码有没有漏提交导致404问题



404 Not Found

openresty/1.13.6.2

4、码云部署项目到外网，每次提交都需要手动更新下

- 点击码云服务中的git pages,开始对项目部署!



二、挂载到github上