



链滴

# 链滴微信小程序已经开源 更新到 0.0.2

作者: [goldhan](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1605677870423>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

# 链滴微信小程序 0.0.2



<https://github.com/goldhan/ld>

gitee同步: <https://gitee.com/goldhan/ld>

## 重要

如有样式显示错误问题, 请重新点击小程序右上角设置按钮 -> 重新进入小程序

## 链滴微信小程序

### 版本

- 0.0.1
  - 第一次提交
- 0.0.2
  - 支持两部验证登录
  - 增加尾巴定制
  - 优化消息通知获取业务逻辑
  - 修复标签显示问题
  - 增加新主题一套

### 介绍

黑科派, 链滴小程序



帖子 回帖 关注 收藏

关注了标签 22 小时前  
React

关注了标签 22 小时前  
Flutter

关注了用户 1 天前  
csfwff

发布了回帖 5 天前  
(不想写 H5。。。。。来自不是官方版的小程序版  
20201030 TGIF

发布了回帖  
我以 iOS 身份进入公司，现在却被逼的写 H5，Node.js .....

### 我发现一个规律

null  
2020-11-04 15:09:04

差的公司各有各的差，但是好的公司总是相似的。

职场

233333 3 天前  
不管公司好不好，反正我不是好人

章鱼 4 天前  
相似的：996？

请输入回帖内容

OK



[最新](#) [好玩](#) [前端](#) [后端](#) [工作](#) [B3](#) [Java](#) [推介](#) [区块](#)

## 新公司有点傻逼

居然叫开发人员编写开发任务，开发的是我，编写开发计划的也是我？我自己给自己编开发任务？我寻思这不是你项目经理的工作吗？

待分类

null 27

## 回溯法套路总结与应用

[图片] 概述 回溯法常用于遍历一个列表元素的所有所有子集，比如全排列问题。可以说深度优先搜索就是回溯法的一种特殊形式。该方法的时间复杂度比较大一般为  $O(N!)$ ，它不像动态规划存在重叠子问题可以优化，当然在某些情况下，我们可以通过剪枝来进行优化，当然这个技巧性可能较高。本篇文章主要从回溯法的基本思想入手，总结出一套模 ..

Java

LeetCode

vcjmhg 7

## JSP 中 EL 表达式不能使用的的问题

[图片] 在 JSP2.0 中，增加了 EL 语言，可以通过 EL 语言，可以通过 EL 语言，实现获取数据，进一步将 scriptlet 代码从 JSP 页面中分离出来。EL 语言给大家带来了方便，但有时，也会遇到 EL 表达式不能显示的情况，下面将列举几种 EL 表达式不能显示的情况及解决方案： web.xml ..

JSP

Java

EL





分享  
有什么新发现就分享给大家吧!

引用•222 回帖•1653 关注•127 浏览•391

### typescript – 我需要注意的点

学习 TS 有一段时间了，目前很多的一些项目都开始往 TS 转，在写的过程中总会遇到一些大大小小的问题，然后也没人一起学习与帮助，还是蛮吃力的。所以将在整体的学习过程中，我认为比较重要的点都在这记录下来，以后遇到的一些问题都会往这里补充吧，如果大家有想一起分享的，都可以写在评论区，然后我再补充到文章中，咱们社区也能建 ..

TypeScript 前端 Rabbitzco 25

### JS 打包压缩工具测试 (benckmarks)

JS 打包压缩工具测试 (benckmarks) 测试工具 测试对比的工具如下: [链接]: 支持 es6 语法的压缩工具 [链接]: 外界认为是一款快 10-100 倍的压缩工具 [链接]: 支持 es6 [链接]: 老派 结果 code: [链接] 标识: Ms: 最快 最慢 Size: 最轻 最重 Gzip: 最轻 最重 d3/ ..

前端 JavaScript 打包 Rabbitzco 27

### 可以白嫖的良心在线工具分享

给大家分享一波可以白嫖的良心在线工具 1.docsmall 实用压缩工具 docsmall - 免费在线图片压缩、GIF压缩工具、PDF压缩工具、PDF合并工具、PDF分割工具 [图片]安利给经常需要压缩图片、GIF、PDF 文件的小伙伴。除了我提到的压缩功能，网站还支持 PDF 合并和分割。而且网站做的也很简单美观 ..

工具 outsider 155



[最新](#) [好玩](#) [前端](#) [后端](#) [工作](#) [B3](#) [Java](#) [推介](#) [区块](#)

## 新公司有点傻逼

居然叫开发人员编写开发任务，开发的是我，编写开发计划的也是我？我自己给自己编开发任务？我寻思这不是你项目经理的工作吗？

待分类

null 27

## 回溯法套路总结与应用



[图片] 概述 回溯法常用于遍历一个列表元素的所有所有子集，比如全排列问题。可以说深度优先搜索就是回溯法的一种特殊形式。该方法的时间复杂度比较大一般为  $O(N!)$ ，它不像动态规划存在重叠子问题可以优化，当然在某些情况下，我们可以通过剪枝来进行优化，当然这个技巧性可能较高。本篇文章主要从回溯法的基本思想入手，总结出一套模..

Java

LeetCode

vcjmhg 7

## JSP 中 EL 表达式不能使用的的问题

[图片] 在 JSP2.0 中，增加了 EL 语言，可以通过 EL 语言，可以通过 EL 语言，实现获取数据，进一步将 scriptlet 代码从 JSP 页面中分离出来。EL 语言给大家带来了方便，但有时，也会遇到 EL 表达式不能显示的情况，下面将列举几种 EL 表达式不能显示的情况及解决方案：web.xml ..

JSP

Java

EL

原文链接: [链滴微信小程序已经开源](#) 0.0.2





主题模式

自定义

light

---

light

这是内容

dark

---

dark

这是内容

tikTok

---

tikTok

这是内容

realMan

---

realMan

这是内容

gayhub

---

gayhub

这是内容

字体大小

小 **中** 大

自动签到

ON

反馈

版本: trial

About

- 回帖 20201030 TGIF  
(不想写 H5。.....  
来自不是官方版的小程序版
- 回复
- 提及 20201023 TGIF  
找路 10 分钟, 打 BOSS 2 秒就躺了
- 关注
- 积分 社区客户端 API 文档  
那应该是你代码的问题.....
- 同城
- 钱包 社区客户端 API 文档
- 公告 3 次密码错以后就需要验证码了, 处理方法请看文档。  
  
GitHub“用爱发电”组织邀请帖  
已安排

-  **好玩**  
在这里分享、发现一些好玩的事!  
游戏 电影 音乐 旅游 正能量 TGIF  
创造 开源
-  **前端**  
分享和讨论前端相关技术。  
Vue.js webpack Node.js HTML CSS  
JavaScript Angular React Flutter
-  **后端**  
分享和讨论后端相关技术。  
Java golang Node.js Python 数据库  
Spring C++ PHP
-  **工作**  
“快乐工作, 认真生活。”  
招聘 创业 面试 SOHO 外包 职场  
求职 离职
-  **B3**  
B3log 构思 - 分布式社区网络。



最新 好玩 前端 后端 工作 B3 Java 推介 区块链

### Springboot(二)、子模块层级依赖

[图片] Springboot(二)、子模块层级依赖 在上一章节中创建了基于 Maven 管理的多模块项目，这一节将介绍如何实现模块之间的依赖。[图片]从图中可以看出 sdk 实体层会被 dao 层和 service 依赖，因为代码里会引用实体，同理 dao 层和 service 层又会被 server 依赖。se ..

Spring

王博 2

### typore picgo gitee 图床

[图片] 1. 写在前面 可作为图床的网站较多，根据自己喜欢的就好，这里推荐码云（并不说 github 不好，而是国内访问 Git 速度感人，会出现图片上传成功，但是编辑器中不显示图片的问题，报错：image load failed）picgo：一个上传图片至图床的工具，下载地址 简介如下：picgo 的 git 地 ..

待分类

落叶无痕 2

### 百度高级搜索语法随笔

1、完全匹配法，在查询词的外边加上双引号" " 比如我要搜索：小胖穷，在搜索的时候有可能会把"小胖"和"穷"拆分开，然后分别进行搜索，这时候我们可以把关键词放入引号内，就代表完全匹配搜索，也就是所显示的搜索结果一定包含完整的关键词，不会出现近义词和拆分的情况。2、在标题里面限定进行精准搜索，在查询词前加上 intit ..

待分类

wylc 3

### centos 软件安装 -mysql

1.安装 wget https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm yum -y install mysql80-community-



Login

### 登录

用户名/邮箱/手机号

密码

登录不上去?



最新 好玩 前端 后端 工作 B3 Java 推介 区块链

米红这么久了，一直发发以TGIF为白门山，慢慢更新，合这个类着急 20201020 小老鼠今天能出院了，中午点个外卖，接他们回家  
以下原文 去年开始，就知道今年是最难熬的一年，因为装修和小老鼠出世要赶到一块了。但是不管怎么样，慢慢熬，能熬过去，装修接近尾声了，就剩家具家电进场了，小老鼠也顺利（也可以说不顺利） ..

TGIF

唐墨夏 @ 245

### 【我收到的诈骗邮件】落难的非洲公主与军阀的宝藏

继续【我收到的诈骗邮件】系列，供大家当个乐子看，要是能帮助有些朋友预防诈骗那么更好不过了！这封邮件和有的诈骗短信一样，都编了一个离奇的故事：Hello My Dear, Consider my mail even though this might be a nuisance to you; Most defniti ..

负能量

GimpaiZhang @ 261

20201009 TGIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 20201010 秋日祭

TGIF

Daddy崔 @ 214





[最新](#) [好玩](#) [前端](#) [后端](#) [工作](#) [B3](#) [Java](#) [推介](#) [区块](#)

## 新公司有点傻逼

居然叫开发人员编写开发任务，开发的是我，编写开发计划的也是我？我自己给自己编开发任务？我寻思这不是你项目经理的工作吗？

待分类

null 27

## 回溯法套路总结与应用

[图片] 概述 回溯法常用于遍历一个列表元素的所有所有子集，比如全排列问题。可以说深度优先搜索就是回溯法的一种特殊形式。该方法的时间复杂度比较大一般为  $O(N!)$ ，它不像动态规划存在重叠子问题可以优化，当然在某些情况下，我们可以通过剪枝来进行优化，当然这个技巧性可能较高。本篇文章主要从回溯法的基本思想入手，总结出一套模..

Java

LeetCode

vcjmhg 7

## JSP 中 EL 表达式不能使用的的问题

[图片] 在 JSP2.0 中，增加了 EL 语言，可以通过 EL 语言，可以通过 EL 语言，实现获取数据，进一步将 scriptlet 代码从 JSP 页面中分离出来。EL 语言给大家带来了方便，但有时，也会遇到 EL 表达式不能显示的情况，下面将列举几种 EL 表达式不能显示的情况及解决方案：web.xml ..

JSP

Java

EL

原文链接: [链滴微信小程序已经开源](#) 新到 0.0.2

## 技术栈

Taro React Taro-UI Node.js

## 结构

比较关键位置文件说明，关于微信小程序的文件结构这里不再说明

src

```
├─ app.config.ts
├─ app.scss
├─ app.tsx
├─ assets
│  └─ fonts
│     └─ icomoon.ttf
│     └─ icon.scss
├─ components // 组件
│  └─ parser // html 解析
├─ index.html
├─ net
│  └─ config.ts
│  └─ index.ts
├─ pages
│  └─ article
│  └─ comments
│  └─ domain
│  └─ index // 首页
│  └─ index.tsx
│  └─ me
│  └─ meDetail
│  └─ notifications
│  └─ style.scss
│  └─ tagDetail
│     └─ theme.json
├─ test.js
└─ tools // 工具封装
```

## 运行

在 Id246 目录下

1. yarn global add @tarojs/cli
2. yarn install
3. yarn dev:weapp

注意：需要自己去搭建小程序开发环境，有用到云函数。

## 正式包编译

yarn build:weapp

可以使用 npm 不过本人并没试过，理论上讲没问题

## 主要功能实现

- 登录/验证码
- 回帖
- 个人信息
- 首页
- 标签详情页
- 帖子详情页
- 评论页
- 领域列表页
- 消息中心/提醒
- 主题，暗色皮肤/皮肤切换/跟随微信自动切换
- 设置页面
- 字体大小切换
- 自动签到

## About

第一次尝试用 ts 写的。本人并不是一个专业的 H5 开发，从事 iOS 开发（虽然现在被公司压迫的做 H 开发），如有迷惑代码行为请多多鞭策👉smirk。

## 感谢

@88250 提供开放的 API

@csfwff 自动签到相关业务代码

@hjljy 唯一一位帮助我体验测试改善小程序