



链滴

HTML5 新增

作者: [goker](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1606657467403>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

一. H5新增

1.语义化标签

作用:

提高代码可读性, 便于维护;

有利于网络爬虫检索, 提高网站排名。

H1标签爬虫也会爬

1.1.那些标签?

header、nav、article、section、aside、footer

1.2.meta标签属性

网站描述description: `<meta name="description" content="描述内容">`

网站关键字keywords: `<meta name="keywords" content="关键字内容">`

单标签、写在head标签中

1.3.多媒体标签

音频audio: `<audio src="xxx.mp4" controls> </audio>`

视频video: `<video src="xxx.mp4" controls> </video>`

controls显示控件

2.缓存机制

2.1.本地缓存

2.1.1 永久性缓存localStorage

永久、无过期时间、需手动删除、可跨页面访问、能存储5M、数据格式是字符串"。

【方法】

创建缓存: `localStorage.setItem("name","xxx")`

删除缓存: `localStorage.removeItem("name")`

获取缓存: `localStorage.getItem("name")`

跨页面访问: `localStorage.getItem("name")`

2.1.2.会话性缓存sessionStorage

当页面关闭失效、不可跨页面访问、能存储5m、数据格式是字符串。方法同理，但是不能跨页面。

2.1.3浏览器缓存cookie

服务器存储、能存储4K、手动设置有效期、可跨页面访问。