



链滴

IDEA 自定义方法注释

作者: [tlbcc](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1612495853976>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

为了方便生成方法的注释，并含有作者、时间、参数、返回值等信息，可以使用IDEA的Live Templates方法注释的自定义生成方式。

操作步骤


File -> Settings -> Editor -> Live Templates

添加模板组

点击右边加号，选择 Templates Group，输入Group名称，例如user，点击确定

添加模板

选择刚才添加好的模板组user，点击右边加号，选择Live Templates，填写下面的参数。



Abbreviation: *

Description: 方法注释生成模板

Template text:

```
/*
 *
 * @author tlbcc
 * @date $date$ $time$
 * $param$
 * $return$
 */
```

Edit variables

Options

Expand with: Default (Enter)


☐ Reformat according to style

☒ Shorten FQ names

Template text参数如下

```
/*
 *
 * @author tlbcc
 * @date $date$ $time$
 * $param$
 * $return$
 */
```

点击 Edit variables，填写表格



Name	Expression	Default value	Skip if defined
date	date()		<input checked="" type="checkbox"/>
time	time()		<input type="checkbox"/>
param		groovyScript("if(\\\"\$_1\\\".length...	<input type="checkbox"/>
return		groovyScript("def returnType ...	<input type="checkbox"/>

OK Cancel

param Default value

```
groovyScript("if(\"${_1}\".length() == 2) {return \"\";} else {def result=\"\"; def params=\"${_1}\".replaceAll(['\\\\\\\\[|\\\\\\\\]|\\\\\\\\s', '').split(',').toList();for(i = 0; i < params.size(); i++) {if(i==0){result+='* @param ' + params[i] + ' '}else{result+='\n' + ' * @param ' + params[i] + ' '}}; return result;}", methodParameters());
```

return Default value

```
groovyScript("def returnType = \"${_1}\"; def result = '* @return ' + returnType; return result;",
methodReturnType());
```

使用方式

在方法上输入/**后在输入回车，即可生成注释

```
public static void main(String[] args) {
    int[] nums = {1, 12, -5, -6, 50, 3};
    System.out.println(findMaxAverage(nums, k: 4));
}
```