



链滴

思源笔记入门教程


作者: [zhangzz](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1613898867199>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

思源笔记入门教程



:books: 思源笔记教程简介

<blockquote>

创建时间: `2021-02-16 15:36 星期二`

思源版本: `0.9.7`

</blockquote>

<p>2021 年 05 月 31 日更新, 此教程仅适用于思源笔记 1.2 之前的版本。</p>

<p>02-21 日更新, 对应的视频已经上传至 B 站, 希望能够帮助大家快速上手思源笔记~</p>

<p>

雀中同步地址</p>

<p>B 站: </p>

<iframe src="https://player.bilibili.com/player.html?aid=331832684&bvid=BV1kA411M7J&cid=299533225&page=1" border="0" sandbox="allow-scripts allow-same-origin width="99%" height="500px"> </iframe>

<hr>

<p>鉴于思源笔记实在没有教程, 我结合个人使用中的思考, 简单介绍下思源笔记。</p>

<p>考虑到知识复用, 本文大量引用(抄袭)了官方文档</p>

<p>

<p>

什么是思源笔记

<p>

思源官方文档的描述是</p>

<blockquote>

<p>思源笔记是一款 Markdown 块级引用和双向链接的线性笔记 + 网状笔记应用, 支持 Windows Mac 和 Linux, Android, 可在浏览器上直接使用, 支持移动端适配。主打本地化, 数据自己掌控。</p>

</blockquote>

特性

为 Markdown 而生

类似 Typora 的即时渲染编辑模式

支持脑图模式

支持数学公式、图表、流程图、甘特图、时序图、五线谱等

粘贴 HTML 自动转换为 Markdown

配置 Markdown 解析渲染细节参数

内容块

块级引用和双向链接

文档关系图、全局关系图

书签收藏

动态查询嵌入

提供 URL 浏览器访问或给其他软件链接

-
-
- 脑图模式
-
- 支持缩放、拖拽、布局、主题等
- 编辑和 Markdown 保持同步
-
-
- 支持浏览器使用、支持移动端
- 层级标签
- 多窗口多页签，拖拽分屏
- WebDAV
- 版本管理和同步
- 全文搜索
-
- 支持 SQL 模式
- 支持正则匹配
-
-
- 主题和图标
-
- 内置明亮、暗黑两套主题
- 内置 Material、Ant Design 两套图标
- 支持自定义主题和图标
-
-
- 导出
-
- 标准 Markdown 和 TextBundle 导出
- 内容块引用提供锚文本 + 嵌入 Blockquote 选项
- 复制到微信公众号、知乎
- 支持导出 PDF、HTML
-
-
- 云端同步
-
- 在线工作空间
- 在线分享发布
-
-
-

<h2 id="笔记记录方法">笔记记录方法</h2>

<p>思源笔记更像是传统笔记与大纲笔记的融合，思源笔记保留了文件夹式的管理方式以及线性文本的记录方式，同时也引入了类似 Roam Research 大纲笔记概念及记录方法。</p>

<h3 id="利用思源实现纯大纲笔记的记录模式">利用思源实现纯大纲笔记的记录模式</h3>

<p>用过 RR、RE、logseq 等纯大纲笔记的人直接上手思源笔记会很不习惯，因为大纲笔记在编辑上确实很容易上手，RR 类的纯大纲笔记，强调的是记录时的随意性，不用有太多的负担。</p>

<blockquote>

<p>在思源里面，可以用无序列表实现大纲笔记的记录方法。

</p>

</blockquote>

Roam 类笔记

日记模式

利用模板实现自动汇总
结合标签和动态查询来实现
结合块引用，先把要汇总的 page 新建好，然后复制块引用到模板中

汇总通过自动的反向链接实现

<p></p>
<h2 id="书签-标签">书签、标签</h2>
<p>思源笔记的核心是内容块，所以标签功能也是“块级”的。使用 <code>#tag#</code> 来实
。</p>
<blockquote>
<p>前几个版本因为部分用户的建议，标签改成了按层级显示，带来了层级地狱的体验，劝退了不少
，这个版本又改回了平铺显示，体验好了太多了。</p>
</blockquote>
<p>官方文档的介绍：</p>
<blockquote>
<h2 id="标签">标签</h2>
<p>标签用于在内容块中对该块进行标记。语法是通过一前一后两个 <code>#</code> 将标签标
包裹起来，像这样 <code>#标签#</code>。

标签支持层级，这样可以更方便地对内容块进行分类整理。不同层级之间使用 <code>/</code> 分
，像这样 <code>#A/B/C#</code>。

所有打过标签的内容块会在标签页签（/）中列出。如果需要取消标签，在内容块中删掉该标签即可
</p>
</blockquote>
<p>标签和书签面板在左下角

</p>
<p>鼠标放置在内容块标识上，可以预览内容块。</p>
<p></p>
<p>标签页的汇总功能：可以将某个标签单独汇总到一个页面查看，这个是通
单击标签来实现的。</p>
<p></p>
<h2 id="反链-提及">反链、提及</h2>
<p>反链和提及功能可以说是双链笔记最核心的功能之一了，通过右侧面板的自动显示反链和提及，
够帮助我们更快的进行思考和知识间的关联。</p>
<blockquote>
<h2 id="反向链接">反向链接</h2>
<p>反向链接是文档级的，列出当前文档中内容块被引用和被提及所在的块。</p>
<h3 id="链接">链接</h3>

单击反链列表中的引用块会在当前文档中高亮定义块

光标所在当前文档中定义块会在反链列表中高亮引用块（如果存在引用的话）
鼠标悬浮反链列表中引用块前面的标识进行内容预览
双击反链列表中的引用块进行跳转

<h3 id="提及">提及</h3>
<p>提及使用当前文档中内容块名称、命名和别名作为关键字进行搜索，搜索结果为包含这些关键字的内容块。

<p>可以通过链接按钮将提及转换为链接：提及处会使用 <code>((id "内容块名称"))</code> 进行替换</p>
</blockquote>
<p>思源中的反链目前还是按照层级来显示的，目测慢慢会结合或者改成平铺展示。我在社区集市里用 sql 也写了提及和反链的功能模板，也可以结合使用</p>
<p></p>
<p></p>
<h2 id="块折叠-块拖动">块折叠、块拖动</h2>
<p>在思源里，任何内容块都可以折叠，块折叠的快捷键是 <code>Alt+V/Alt+click</code>，目这个功能体验很棒。</p>
<p></p>
<p></p>
<p>拖动目前不是很丝滑，需要继续优化。</p>
<p></p>
<h2 id="模板">模板</h2>
<p>我在思源笔记里面写了一套模板功能，详细可以访问 github 模板仓库查看，在思源的社区集市也可以看到。</p>
<blockquote>
<p>使用方法：在文档中任意位置使用 <code>{{</code> 插入模板；日记模板可以在设置中更改配置，修改默认模板路径。</p>
</blockquote>
<p>我的日记模板设置，可以参考下：</p>
<p></p>
<p>放几个动图，就不详细介绍了</p>
<p></p>
<p>日记功能 <code>alt+5</code> 打开，或者左上角打开</p>
<p></p>
<p>建议大家可以根据已有的"模板"，定制自己的模板。</p>
<h2 id="命名-别名-备注">命名、别名、备注</h2>
<blockquote>
<h2 id="命名和备注">命名和备注</h2>
<p>我们可以为每个内容块命名、添加别名和备注。命名和别名主要用于反链((20210106201736-oy11fw "提及"))搜索，备注用于记录一些不便在内容区中出现的信息。

<p>在设置 - 编辑器中打开显示书签、命名、别名标识选项后，被命名的内容块在编辑器中会被加上外框示。如果对文档块进行命名和备注，则当鼠标悬浮文件树文档上时将浮出该文档的相关命名和备注信息。

可使用((20201117101902-2ewjjum "内容块动态查询"))对命名和备注进行搜索汇总，比如列出备注包含 `<code>简短</code>` 关键字的内容块：</p>

</blockquote>

<h2 id="内容块动态查询">内容块动态查询</h2>

<p>直接看官方教程，写的很详细。这个功能非常灵活方便，但是需要几分钟学习一下。</p>

</blockquote>

<h2 id="语法">语法</h2>

<p>内容块动态查询主要用于汇总所需内容块，使用的方式几乎和搜索一样，支持文本模式和 SQL 式。通过 `<code>!{</code>` 和 `<code>}</code>` 将文本表达式或者 SQL 脚本包裹起来并独占行即可：</p>

使用文本模式：<code>!{ 内容块 }</code>

使用 SQL 模式：<code>!{ SELECT * FROM blocks WHERE content LIKE '%内容块%' }</code>，细节请参考((20201117103851-l9cahuc "这里"))

<h2 id="示例">示例</h2>

查询内容中包含 `<code>内容块</code>` 的列表项：

</blockquote>

<pre><code class="highlight-chroma">!{ i:内容块 }</code></pre>

</code></pre>

</blockquote>

查询内容中同时包含 `<code>内容块</code>` 和 `<code>引用</code>` 段落块：

</blockquote>

<pre><code class="highlight-chroma">!{ p:(内容块 AND 引用) }</code></pre>

</code></pre>

</blockquote>

查询内容中同时包含 `<code>内容块</code>` 和 `<code>嵌入</code>` 的标题块并按时间降序果取前 2 条：

</blockquote>

<pre><code class="language-sql highlight-chroma">!{{ SELECT * FROM blocks WHERE (content LIKE '%内容块%' AND content LIKE '%嵌入%') AND type = 'h'

```
ORDER</span><span class="highlight-w"> </span><span class="highlight-k">BY</span><span class="highlight-w"> </span><span class="highlight-n">block_id</span><span class="highlight-w"> </span><span class="highlight-k">DESC</span><span class="highlight-w"> </span><span class="highlight-k">LIMIT</span><span class="highlight-w"> </span><span class="highlight-mi">2</span><span class="highlight-w"> </span><span class="highlight-rr">}}</span><span class="highlight-w"> </span></code></pre>
<blockquote>
<h3 id="案例一">案例一</h3>
<p>查询同时包含 <code>在思源笔记中</code> 和 <code>核心概念</code> 文本的段落块，排除当前文档（否则当段落块也会包含到结果集中，因为当前段落同样包含了这两个文本，下面的案例类似）：<br>
!{{p:(在思源笔记中 AND 核心概念) AND path:!内容块动态查询}}</p>
<h3 id="案例二">案例二</h3>
<p>查询同时包含标签 <code>#内容块/嵌入#</code> 和 <code>#内容块/引用#</code> 的段落块：<br>
!{{SELECT * FROM blocks WHERE (content LIKE '%#内容块/嵌入#%' OR content LIKE '%#内容块/引用#%') AND path NOT LIKE '% 内容块动态查询 %'}}</p>
</blockquote>
<h2 id="手机伺服">手机伺服</h2>
<p>基于云的笔记之所以很方便，是因为数据都在云端。但是云服务的便利性和笔记的隐私性是个矛盾的事情。要知道，对于一般的笔记厂商，程序员或者管理员是有权限读取用户数据的，不保证你的笔记就被人盯上了。不提供离线使用的笔记应用都是耍流氓。</p>
<blockquote>
<p>特别重要的东西，比如密码什么的，尽量本地加密存储，想要绝对的隐私就不要使用云服务。</p>
</blockquote>
<p>那么对于一些隐私性中等的笔记来说，我们想方便的多端使用怎么办？建议有能力的就自己搭服务器，或者简单方便点用思源官方的云服务（付费特性）。目前思源只提供 4g 的存储空间，那问题来了，云空间用完了怎么办（图片或者附件很多）？思源开发者 D 大给出了颠覆性的想法，<strong>手机伺服</strong>。</p>
<p></p>
<p>这个理念真的是颠覆性的（狠起来连自己都打系列，因为思源官方的云服务也用不着了），因为机的性能比起一般的云服务器真的是好太多了，而且能够随身携带，用的时候打开手机，用完退出，不怎么耗电。</p>
<p>以后记笔记的场景可能就变成了，随手找到一台电脑，让手机和电脑同一个局域网，使用电脑浏览器访问手机 <code>ip:6806</code>，就能愉快的记笔记了。</p>
<p></p>
<h2 id="块引用和块嵌入">块引用和块嵌入</h2>
<p>作为双链笔记的核心概念，思源这部分体验也不错，对中文也做了优化，支持 <code>【【、[[（（</code>。</p>
<blockquote>
<h3 id="内容块引用">内容块引用</h3>
<p>输入 <code>((</code> 后将触发内容块引用搜索，继续输入作为搜索关键字，在搜索结果中用上下键选定后回车就可以完成内容块的引用了。#注意#：不支持跨笔记本引用。<br>
内容块引用的完整语法是：<code>((id "text"))</code>，其中 <code>id</code> 形如：<code>202008250000-a1b2c3d</code>，由时间和 7 位随机字符组成，内容块 id 是在创建内容块时就自动生成的；后面的 <code>text</code> 是在引用处对该内容块的自定义((20201123092030-1rq6wr "锚文本"))。建立好内容块引用后，鼠标悬浮在锚文本上后将弹出预览浮层，展现被引用的内容。#内容块/引用#</p>

```

```
</blockquote>
<blockquote>
<h3 id="内容块嵌入">内容块嵌入</h3>
<p>在新一行的开始处输入 <code>!(</code> 后将触发内容块嵌入搜索，和内容块引用一样，在
索结果中选择需要的内容块就可以完成嵌入了，同样支持自定义 <code>text</code> ((202011230
2030-1rqe6wr "锚文本"))。嵌入操作完成后下方将直接展现被嵌入的内容块。#内容块/嵌入#<br>
#注意#：内容块嵌入本身也是一种内容块，这意味着我们不能在一句话中间使用内容块嵌入，只能在
行开始处进行嵌入操作。下面是一个内容块嵌入的示例：<br>
!((20200812230210-72o2iol "嵌入内容块演示"))</p>
</blockquote>
<h2 id="标题块与文档块互转">标题块与文档块互转</h2>
<p>思源笔记牛逼之处在于转换后原有的引用关系不会失效，这个特性的实现让思源笔记的灵活性直
上升了一个档次，远远甩开了 ob。</p>
<p>利用这个特性，可以让知识自由重组，长文档进行拆分，或者进行短文档的组合，知识输出。</
>
<p></p>
<h2 id="多端同步使用">多端同步使用</h2>
<p>如果使用云服务的话，思源目前是全平台都可以使用的。这个是付费特性，目前只有 4G。</p>
<blockquote>
<p>目前早鸟优惠还有最后两天，使用邀请码每个人都可以获得 500 兆的空间。我的 <code>rgJv78
</code> 大家可以参考使用。</p>
</blockquote>
<p>手机、平板用户可以通过浏览器，利用<strong>在线工作空间</strong>进行使用。</p>
<p></p>
<p>如果是手机伺候的话，那么可以考虑利用小米云、华为云等进行备份。同步的话推荐坚果云、微
同步等。</p>
<hr>
<p><strong>欢迎大家多多支持~</strong><br>
<strong>语雀注册邀请链接：</strong> <a href="https://ld246.com/forward?goto=https%3A
2F%2Fwww.yuque.com%2Flogin%3Fplatform%3Dwechat%26inviteToken%3D357df65e30616
3e3b03a080fade2e49f3395d0407df1302ef50a55361e94b82" target="_blank" rel="nofollow u
c">语雀邀请注册</a><br>
<strong>思源笔记推荐码：</strong><code>MwHv911</code></p>
```