

# 关于列表块的几个问题

作者: [svchord](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1613924993684>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1. 在列表项的首端，按 `<kbd>backspacede</kbd>` 的效果有以下三种情况

1. 去除整个列表的结构

```
• 123
  |
  • 123
• 123
```

2. 保留列表结构

1. 和 `<kbd>shift</kbd> + <kbd>tab</kbd>` 的效果是一样的，提高该行的层级

```
• 123
  |
  • 12
• 123
```

2. 去除该行的列表项属性

```
• 123
  |
  • 123
• 123
```

2. 在列表项的尾端，按 `<kbd>delete</kbd>` 则会同时出现以下两种现象

1. 同一行中有两个段落块
2. 同一行中有两个列表项块


```
• 123
• 123
  |
  • 123
• 123
```

3. 在此之后，输入 `<kbd>enter</kbd>` 又有两种情况

1. 在两个段落块中间输入 `<kbd>enter</kbd>`

```
• 123123
  |
  • 123
• 123
```

2. 在两个列表项块中间输入 `<kbd>enter`  
`</kbd>`



不知道这些问题是怎么回事，感觉挺影响使用感受的。

最后提一个小小的建议，能不能把列表块中的段落块标识去掉，感觉和列表项块的功能是大部分重复

。