



链滴

# 离谱的面试题

作者: [Blackman99](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1617247219401>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

## 离谱面试题举例

1.

```
let count = 0, t1, t2
t1 = t2 = count++
console.log(count, t1, t2)
t1 = t2 = count++
console.log(count, t1, t2)
// 一个正常的开发绝对不会这样赋值变量
```

2.

```
setTimeout(() => {
  console.log(200)
  setTimeout(() => {
    console.log(400)
  }, 400)
}, 200)
setTimeout(() => {
  console.log(500)
}, 500)
// 绞尽脑汁夜也想不出是什么样的场景会用得上
```

3.

```
var foo = function () {
  console.log(1)
}
function foo() {
  console.log(2)
}
// 一个正常的开发者一定会始终避免这样写代码
```

- 一个正常的开发者不会这样写代码，这种题目反而是实际应用中的 **错误示例**
- 用实际中基本不会出现的情况去考察一个人水平，我也不是很清楚意义是什么
- 计算机语言本身是工具，你想用它去做什么，如何做才是应该考察的，这种题目给人的感觉就像是钻计算机语言本身的牛角尖

上面这些还只是一点点的例子，实际中还有更多的离谱情况，感觉面试还是要选一个团队对技术的理解跟自己大致相同的，与具体水平没有关系，一定要适合自己

非要比喻的话就跟相亲差不多，要找一个三观，生活习惯，爱好都跟自己差不多的伴侣才能过的长久，实在找不到100%稳合的，至少也得找一个自己可以接受的，像上面提到的这些题目我都是无法接受的