



链滴

在 Svelte 中使用 Vditor

作者: [HerbertHe](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1621951195538>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

关于Svelte

Svelte自诩为一个**compiler**，构建出来之后有一个 **bundle.js** 和一个 **bundle.css**，并没有提供模板文。手动添加静态文件挂载的话，需要自己引入这两个bundle。

完整的demo仓库参考 [HerbertHe/svelte-vditor-demo: Svelte框架下使用Vditor编辑器的示例](#)

使用方法

1. 首先需要在 `index.html`引入vditor的全局样式文件

```
+ <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vditor/dist/index.css"/>
```

2. 然后再在所需要使用组件处初始化Vditor实例

```
<script>
  import { onMount } from "svelte"
  import Vditor from "vditor"

  onMount(() => {
    const vditor = new Vditor("vditor-container", {
      theme: "classic",
      minHeight: 600,
    })
  })
</script>

<div id="vditor-container" />

<style>
</style>
```

这样在Svelte中使用Vditor就完成了~

Vditor样式定制

因为需要深度定制Vditor样式，便自己开了个仓库做了这件事，目前有三个可选主题（如果有什么问，或者喜欢的样式的话 issue，觉得还不错的话欢迎Star）

- `vscode-dark`
- `vscode-light`
- `dracula`

仓库地址: [HerbertHe/vditor-theme: vditor适配样式开发](#)

样式预览: <https://herberthe.github.io/vditor-theme>