



链滴

## 目录、标签绑定索引文档

作者: [Clouder](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1622798994146>


来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

目前而言，思源的主体依然是目录+文件的形式，而这二者的呈现形式都比较单一。

## 标签

可以看到这里有一些子标签，以树状形式展开，问题在于，如果我想查看 **OI** 相关内容，很难有一个观的展现形式。



当然会有一种解决方案：建立一个文件，比如叫 **#OI.md**，然后在里面通过各种手段调整相关展现方

。



而此时一个问题出现了：如果我想要看这个标签的汇总页面，由于这个页面是我手动创建的，我必须转到它，而它与思源的标签系统实质上是割裂的。

如果能支持将标签与对应的文档直接绑定，在 Tag 中点击就能跳转到对应的索引文档，类似这样：



呈现形式可以非常多样，索引页面可以利用 Template 来生成，或者可以和 Widget Block 结合等等。

## 目录

而目录这个问题，也是和标签有点类似的。目前思源保留了文件夹管理，而由于文件夹的灵活性不够许多用户手动创建索引文件，还有 MOC 之类的东西。

可以给目录也绑定一个索引页面，点击目录直接跳转到索引页面。

比如说我有一个摘抄目录：

摘抄
信手古诗摘
史铁生全集
地下室笔记
杂
<b>汇总</b>
菲茨杰拉德全集
黑塞文集
德米安
罪与罚
反抗者

现在我想查看一个摘抄的汇总，我需要建立一个汇总文件，然后在目录树中打开摘抄文件夹，点击汇总文件。

## 汇总

### H<sub>1</sub> 变形记

#### 1

“这是怎么回事，你们装出一幅真实的样子。你们想使我相信，我是不真实的，可笑地站在这绿色的石子路上。但是你的天空，你是真实的，这已经是很久之前的事了，而你环形广场则从来也没有真实过。”

“这是真的，你们还一直比我优越，但是仅仅是在我不打搅你们的时候。”

“谢天谢地，月亮，你不再是月亮，但这也许是我的疏忽：我称你这个被取名为月亮的为月亮。当我把你称作‘被忘却的色彩奇特的纸灯笼’的时候，为什么你不再这样傲慢？当我把你叫做‘玛利亚圆柱’的时候，你为何几乎退缩回去？当我把你称作‘投下黄光的月亮’的时候，我再也看不到你那咄咄逼人的态度。”

“人们思考你们，这对你们没有好处，这似乎是真实的；你们的勇气和健康在消减。”

“天哪，思考者向醉酒者学习，这一堂十分有助于健康！”

“为什么一切都沉寂下来了。我相信，现在不刮风了。这些常常像在一轮子上滚过广场的小房子已经完全夯实——寂静——寂静——人们根本看不见那条平时将它们与地面分开的黑色细线。”

#### 2

我们的许多朋友急忙去兑奖，他们只是从远处兑奖处的窗口扭过头来向我们欢呼；可是最好的朋友却根本没把赌注押在我们的马上，因为他们担心，他们若是赌输了，他们就会生我们的气，可是现在我们的马是第一名，他们却什么也没赢到，我们从一旁经过时，他们就会转过脸去，情缘顺着看台望过去。

## 八百万种死法

#### 1

左翼部志林林 伊斯特伍德的中影在塔影放映 他在中影里松冷是去数空 田开拾打坏上未解决问题 明

包括一些内容较少、不想单独成篇的，也往汇总里塞。

而如果摘抄目录直接绑定了这个汇总文件，就可以直接点击目录打开。

再者，直接显示索引页面，显示面积也比文件树大，看起来更舒服一点 - -

---

一个小的改动建议，以上的例子都是我临时编出来的，灵感大概来自于最近群内的讨论。

接下来说一些这个功能的可能性：

- 子文档(添加子文档<=>将源文档转为目录)，虽然一般很少这样用。
- 类似语雀的专栏索引：

## 原创专栏 - 笔记与写作工具深度评测

只写自己关注的方面，不保证全面客观公正。



---- | 目录 | ----

### 🗨️ 经验杂谈

总结: url scheme 相关	gmkp9w
尬谈卢曼卡片盒(zettelkasten)的风气能否剥一剥?	fb6gdq
按照内容有效期选择笔记工具	yodrsd
笔记软件的同步备份策略	dardhn
笔记软件的隐私性	albv9

### 📓 笔记工具

### 🔧 综合工具

### 📝 写作工具

### 📄 在线文档

### 📌 零碎记录


❤️ 你离开我那天，关门声轻到听不见	kcguqo
--------------------	--------

---- | 目录 | ----

- #TODO# 标签汇总为看板之类的?

## ✓ Task List

Use this template to track your personal tasks.  
Click **New** to create a new task directly on this board.  
Click an existing task to add additional context or subtasks.



The screenshot shows a Kanban board interface. At the top, there are options for '+ Add a view', 'Properties', 'Group by Status', 'Filter', 'Sort', 'Search', and a 'New' button. Below this, the board is organized into columns: 'To Do' (0 items), 'Doing' (1 item), and 'Done' (0 items). A task titled 'Take Fig on a walk' is currently in the 'Doing' column. There are also options for '+ New' and 'Hidden columns'.

- 通过页内搜索快速定位子文件夹、 、 (联想于某位 1k 文件夹的神秘人)
- .....

这个建议也受到了一些反对的声音:

- 舍弃对文件夹的执著，完全通过索引体现层级。

- 这也是一个可行的方案，将索引与文件夹解耦，例如说将所有文件塞到一个文件夹里，然后保留一个 Entry Point，通过链接进行访问。

- 然而：自己建立的索引无法在侧边栏显示（可以通过分屏来顶顶），但我个人认为，既然保留文件夹的结构，也提供了文件树的面板，不妨利用起来。

- 事实上，我们可以将文件树视作一个简陋的根级 Entry Point，这与向下继续自己建立索引是不矛盾的。

- 舍弃树形结构，拥抱图形结构。

- 树形结构事实上还是广泛应用的，而图往往是在树上加边所形成的树形图。

- 譬如说，我们系统地学习某个知识点，形成了一棵知识点树，而各个知识点之间互相联系，原树上加若干条横叉边等，形成了一张树形图。

- 因此在局部保留树形结构，作为主干，我认为没有什么问题的。

- .....

---

总的来说，将目录、标签与索引文档绑定，可以算是一个交互上的调整，相关细节可能需要更多的考（比如文件树中点击目录展开、**Ctrl+Click** 打开索引之类的），但整体应该不会需要太大的改动。

[poll1622798954847]