



链滴

关于 1.3.3 页面中使用 “ ((“ 新建子文档 的问题

作者: [WeiCJ](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1630761532121>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)


简要描述

当子文档的标题过长时，不弹出新建文档的子窗口（此处我猜测是为了防止因为输入（（而引发额外提示）

详细描述

在文档中使用（（可以新建文档，当标题短时可以正常触发。

Aa ((self-reconfigurable multilegg



但是当标题比较长时就不弹窗口了，甚至在补充））后也不会弹新建子文档的窗口。

Aa ((Self-reconfigurable multilegged robot swarms collectively accomplish challenging terradynamic tasks))

当通过文字工具新建时，又会出现子文档标题被截断的问题。现在文档名id化之后，应该不存在长度制了才对。



Self-reconfigurable multilegged robot swarms collectively accomplish challenging terradynamic tasks

Self-reconfigurable multilegged

Aa Type text or '/' select

测试了一下，手动建立新的子文档是可以输入长标题的。

Self-reconfigurable multilegged robot swarms collectively accomplish challenging terradynamic tasks

Aa Type text or '/' select