



链滴

# Vue3 数据延迟显示

作者: [crowds21](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1631675884595>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

## 问题

本人前端小白,学了一段时间Vue3.

为了适配自己的笔记在写一个插件.但是中见遇到了一些问题.我也不懂这是个什么问题.

The screenshot shows a search interface at the top with the SQL query: "SELECT \* FROM blocks WHERE content like '%@Project-%'". Below it are two buttons: "查询" (Query) and "保存" (Save). A table follows, with columns: name, area, state, priority, and deadline. The table displays the message "No Data".

必须要点击两次查询才能够显示数据.

<template> 部分是用Element-Plus写的.只是简单的绑定了一下数据.

### JS部分的代码

```
setup(){
  let blocks = ref()
  let sqlcode = ref("SELECT * FROM blocks WHERE\n" + "content like '%@Project-%'")

  let currentId= ""
  let attributes=ref([])
  let blocksAttrs=ref([])

  //执行SQL
  function getQueryResult() {
    sqlQuery(sqlcode.value).then(response => {
      blocks.value = response.data
      //获取其属性
      getAttr(blocks.value)
    })
  }
  //查询块的属性
  function getAttr(getBlocks){
    let block=null
    for (block in getBlocks){
      getBlockAttrs(getBlocks[block].id).then(response => {
        if (response.data.length != 0){
          attributes.value.push(response.data)
        }
      })
    }
  }
}
```

```
        }
    })
}
setDataView(attributes.value)
}
//将属性放入对象数组
function setDataView(getAttributes){
  console.log("DataViewStart")
  let attr=null
  let attrs
  console.log(getAttributes)
  for(attrs in getAttributes){
    let blockAttrs={}
    for(attr in getAttributes[attrs]){
      let attrKey = getAttributes[attrs][attr].name
      let attrResult = getAttributes[attrs][attr].value
      blockAttrs[attrKey] = attrResult
    }
    blocksAttrs.value.push(blockAttrs)
  }
  console.log(blocksAttrs.value)
}
}
```