

# OneIndex 的安装与配置

作者: Nice4z1

- 原文链接: https://ld246.com/article/1636126769978
- 来源网站: 链滴
- 许可协议:署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

# 始

OneIndex他是一个OneDrive的一个目录程序,和ZFile差不多,但是更为简单了,自定义样式也方

# 装

•

推荐使用宝塔安装

PHP5.6+即可

## 下载

下载链接: https://library.4z1.cn/?/Program/oneindex-3.0.zip

### 解压

把他解压到网站根目录即可

← 根目录 www wwwroot library.4z1.cn					
上传 远程下载 新建 - 5	。根目录(67G)				
□ 文件名	大小				
well-known 这是我的SSL	4.00 KB				
Cache	4.00 KB				
config	4.00 KB				
Controller	4.00 KB				
🗆 🚺 lib	4.00 KB				
view	4.00 KB				
.htaccess	128 B				
README.md	3.66 KB				
index.php	1.55 KB				
init.php	3.33 KB				
one.php	6.41 KB 原文链接:OneIndex 的安装与配置				
oneindex-3.0.zip	53.49 KB				

# 打开

#### 然后打开网站,就能看到

OneIndex

#### 系统安装 环境检测

#	环境需求	当前环境
1	PHP > 5.6	$\checkmark$
2	curl支持	$\checkmark$
3	config/ 目录可读可写	$\checkmark$
4	cache/ 目录可读可写	$\checkmark$



#### 直接点下一步

### 配置

#### 先点击去获取机密 注意 只获取机密! 拿到机密后关闭页面即可!

•••	🗊 ~ 截屏2021-11-05 下午11.15.26	ତେ ବ୍ ବ୍ ଥି - ପି ଡ 🔍 🛤	
Onel	Index		
系统填入	统安装 应用ID和机密 、client_id 和 client_secret,	点击 乙 获取应用ID和机密(分两个页面显示,请注意保存)	
8	应用机密(client secret) 应用机密不能为空		J
	应用 ID(client_id) 应用 ID不能为空		
Ċ	https://library.4z1.cn/ https://library.4z1.cn/		2
Ŀ	一步		下一步

1

#### 然后我们去获取应用ID

#### 点击: https://portal.azure.com/signin/index/

#### 进入仪表盘



#### 然后填写到配置,再点击下一步

🔷 🔿 🏚 🔟 ~ 5.png	ⓒ � � ዸ ∽ 늡 ⊘ ♀ ∄ѫ
OneIndex	
系统安装 <sub>完成安装</sub> 程序安装成功!	在这个页面前面,有一个绑定账号,我忘记截图了,很简单。
な 管理后台 (初始密码:oneindex)	🖿 访问网站

这样基本就大功告成了

常见问题

1

### 打开网站白屏?

这个可能是样式没加载出来,Oneindex用的是MDUlv0.4.1的版本这个没问题,但是样式节点用的是coudflare,所以国内加载比较慢或者可能加载不出来,所以建议修改即可。

打开网站文件: /view/admin/install 文件夹下有layout.php 点开 修改替换即可

```
2示・しい+F 授糸大键子,しい+G 直找下一下,しい+S 味仔,しい+Snin+K 直找省探!
 1 <! DOCTYPE html>
 2 <html>
 3 <head>
       <meta charset="utf-8">
 - 4
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/>
 5
 6
      <title>OneIndex 安装</title>
 7
 8
     k rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdui/0.4.1/css/mdui.min.css">
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdui/0.4.1/js/mdui.min.js"></script>
 9
10
11
      <style>
12
         .mdui-appbar .mdui-toolbar{
 13
              height:56px;
 14
              font-size: 16px;
        }
15
          .mdui-toolbar>*{
 16
17
            padding: 0 6px;
18
              margin: 0 2px;
19
              opacity:0.5;
        }
20
          .mdui-toolbar>.mdui-typo-headline{
21
22
             padding: 0 16px 0 0;
23
          }
替换:
<link
```

```
rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdui@1.0.1/dist/css/mdui.min.css"
integrity="sha384-cLRrMq39HOZdvE0j6yBojO4+1PrHfB7a9l5qLcmRm/fiWXYY+CndJPmyu5
V/9Tw"
crossorigin="anonymous"
/>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdui@1.0.1/dist/js/mdui.min.js"
integrity="sha384-gCMZcshYKOGRX9r6wbDrvF+TcCCswSHFucUzUPwka+Gr+uHgjIYvkABr9
TCOz3A"
crossorigin="anonymous"
></script>
```