



链滴

# 思源笔记中将 daily note 通过信息流的形式展示

作者: [schemfeng](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1638881917569>


来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

利用思源笔记dailynote进行无压力记录时，查看已经记录的笔记不太方便，能不能实现像roam ed的那种信息流的形式。


其实强大的思源笔记通过模版完全可以实现这个功能，具体过程如下：

1. 点击设置-集市-模版，应用Meteor;
2. 打开工作空间文件夹目录 data/templates/Meteor (点击设置-关于，查看工作空间目录的位置) 进入Meteor文件夹，用文本编辑器打开dailynote.md;
3. 在思源笔记中建立一个名为Notes的文档，这个文档就是以后实现查看信息流的地方。复制该文档引用快，将其粘贴在dailynote.md文档中的Notes之前，替换掉原来的id，图中红色圈出标记的就是已经改过来的id。我将模版中图其他的信息全部删掉了，只留下了图片中这些内容。(另外，将原版中的##改为了#，也就是将二级标题改成了一级标题。) 然后记得保存。



```
dailynote.md
D: > Program > SiYuan > data > templates > Meteor > dailynote.md > # ((20211207165754-maphd9z "Notes"))-action{now | date "01/02"}
1 .action{ $ppath := nospace (cat "https://b3logfile.com/siyuan/assets/pic" ((randInt 1 32) | toString) ".png")}
2
3 .action{$after := (div ((toDate "2006-01-02" "2021-11-05").Sub now).Hours 24)}
4
5 .action{$dayleft := (div ((toDate "2006-01-02" "2022-01-01").Sub now).Hours 24)}
6
7 .action{$week := add (mod (div ((toDate "2006-01-02" "2050-03-13").Sub now).Hours 24) 7) 1}
8
9
10
11 # ((20211207165754-maphd9z "Notes"))-action{now | date "01/02"}
12 {: id="20210111/173634-z3gapm0"}
13
14 {: id="20210118002650-89v936m" updated="20210226143725"}
```

4. 用文本编辑器打开Meteor文件中的link.md，只留下了链接这个功能，另外一个全部删掉了，记得存。



```
dailynote.md link.md
D: > Program > SiYuan > data > templates > Meteor > link.md > ## **链接** .action{.title}"的内容**{: style="background-image: l
1 ## **链接** .action{.title}"的内容**{: style="background-image: linear-gradient
   (to right, var(--b3-theme-primary), var(--b3-theme-error));
   -webkit-background-clip: text; color: transparent;}
2
3 {{SELECT * FROM blocks WHERE (id in (select parent_id from blocks where markdown
   like '%.action{.id}%' and path not like '%/folderlist/%' and type !='l' ) and type
   = 'i' and root_id !='.action{.id}') or (markdown like '%.action{.id}%' and
   type!='l' and type!='i' and type !='s' and parent_id not in (SELECT id FROM blocks
   WHERE (id in (select parent_id from blocks where markdown like '%.action{.id}%' and
   path not like '%/folderlist/%' and type !='l') and type = 'i')) and root_id !='.
   action{.id}' order by created DESC)}}
4
```

5. 右击存放daily note的笔记本，点击设置，修改模版路径为/Mereor/dailynote.md (图中红色圈来的地方)。另外思源笔记默认新建的日记是每个月集中放在了一起，这里我将其改成了一年放在了一起。将默认的“2006/01”改成了“2006”，以后新建的daiynote，就集中出现在了年页面下了，再是每个月放在一起，这个看需求，可以改也可以不用改，不影响使用。

Inbox Note 设置

新建文档名模版

使用该模板片段进行命名, 例如 `{{now | date "20060102150405"}}`

块引新建文档存放位置

使用 `((` 时新建文档的存放路径 (例如 `/folder1/folder2/`, 不以 `/` 开头则使用当前文档相对路径)

新建日记

存放路径 (可使用日期格式模板变量, 例如 `/日记/{{now | date "2006/01"}}/{{now | date "2006-01-02"}}`)

模板路径 (例如 `dailynote.md`, 需要将该文件放置于工作空间/`data/templates/` 下)

6. 点击进入第3步建立的Note文档中, 在任意空白处, 点击 “/” 调出模版, 选择Meteor\link.md。

- Meteor\7dayslater.md
- Meteor\dailynote.md
- Meteor\docSign.md
- Meteor\find.md
- Meteor\fourCol.md
- Meteor\historyTodo.md
- Meteor\link.md
- Meteor\now.md

7. 这里其实已经结束了。但是要想让dailynote中的所有内容出现在Notes中, 必须是将原来的dailyno e中的内容复制在Alt+5新建立的dailynote中。下图就是我在2021-12-07 dailynote中撰写的这篇文, 会实时更新在Notes中。用鼠标下拉, 就会查看所有dailynote中的内容。呈现方式就和Roam Edit的“每日”功能一样的效果了。



非常感谢\*\*“思源笔记二群”中的Dammy\*\*，该方法就是在其指导下才成功实现。