

思源 QuickAdd

作者: [mdzz2048](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1644072099829>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

动作链接: [QuickAdd](#)

主要功能:

基础模式:

1. 快速记录, 支持发送到文档最前或最后
2. 搜索思源文档, 并获取文档块引用链接
3. BillBill、YouTube 时间戳
4. 截图、截图OCR
5. 发送 BookxNote 摘录

联动模式:

1. PotPlayer 时间戳, 需配置 PotPlayer 程序路径
2. BookxNote 批注, 需配置 BookxNote 的 Note 文件夹路径
3. Hypothesis 批注, 需配置 Hypothesis API, 并填写 user 信息和 group 信息
4. 百度 OCR, 需申请百度 OCR
5. 所有基础模式的功能

动作配置

基础配置

基础配置部分可以参考“基本功能演示”开头的配置过程。只需填写“思源”和“动作配置”分组的内容。

QuickAdd

思源

Hypothesis

百度OCR

联动软件

动作配置

Token

选填: 思源API_Token(设置授权码后必填)

思源路径

选填: 思源程序路径 (用于自动打开思源)

日记格式

年-月-日

必填: 日记格式

日记笔记本

必填: 选择"日记"笔记本

剪藏笔记本

选填: 选择用于存放网页摘录文档的笔记本

确定(S)

取消(C)

重置(R)

QuickAdd

思源

Hypothesis

百度OCR

联动软件

动作配置

时间戳类型

time_stamp_quicker

PotPlayer 时间戳类型(非Quicker会员请选择bat)

图片后缀

.png
.jpg

自定义图片后缀名 (.png) , 存在该后缀的以图片格式保存

☒ 保存图片

OCR 后保存图片(选中: 保存, 不选: 不保存)

确定(S)

取消(C)

重置(R)

联动配置


Hypothesis 配置参考



The screenshot shows the 'Hypothesis' configuration window in the QuickAdd application. The window has a title bar with the QuickAdd logo and standard window controls. Below the title bar, there are tabs: '思源', 'Hypothesis' (selected), '百度OCR', '联动软件', and '动作配置'. The main area contains three input fields: 'token' with a placeholder 'Hypothesis 的 Token', 'user' with a placeholder 'hypothesis 用户', and 'group' with a placeholder 'hypothesis 群组'. At the bottom right, there are three buttons: '确定(S)' (blue), '取消(C)' (light blue), and '重置(R)' (light blue).

基本功能演示

[最简配置和基本使用.mp4](#)



The screenshot shows the 'note' window in the QuickAdd application. The window has a title bar with the QuickAdd logo and standard window controls. The main area is a large text input field for notes. At the bottom, there is a toolbar with four icons: a magnifying glass (search), a camera (screen capture), a square with a cross (OCR), and a folder (upload). To the right of these icons is a dropdown menu currently showing '当天日记'. On the far right of the bottom bar is a blue '发送' (send) button.

动作提供四个功能按钮，从左到右依次为：实时搜索、屏幕截图、截图OCR、上传文件

实时搜索

可以搜索思源文档，对应思源的 Ctrl + P，默认快捷键为 Ctrl + P。

需要搜索其他块类型的，修改动作里的 “type” 变量。

屏幕截图

可以使用快捷键 Ctrl + 2 触发（默认），也可以使用功能按钮触发。屏幕截图时会自动隐藏输入框。

屏幕截图除在搜索框触发外，还可以通过动作轮盘和辅助按键触发

动作轮盘触发

轮盘菜单介绍

编辑轮盘菜单动作

QuickAdd-截图



标题

QuickAdd-截图

功能/用途说明

快速添加内容至思源

注：不设置图标时自动使用动作本身的图标。

直接触发

按键触发

操作类型

运行Quicker动作

?

动作ID/名称

QuickAdd

...

 QuickAdd

动作参数:

screenshot

选填。

触发后提示

触发操作后显示的提示消息内容。

延迟时间

10

毫秒

保存(S)

取消

辅助按键触发

右键动作-设置-自定义快捷键，点击右侧小键盘，即可设置辅助按键。

在按住辅助按钮后启用动作，即可触发屏幕截图



自定义按键

快捷键 辅助按键

屏幕截图

屏幕截图辅助按键

截图OCR

截图OCR辅助按键

从键盘

确定(S) 取消(C) 重置(R)

截图OCR

可以使用快捷键 Ctrl + 3 触发（默认），也可以使用功能按钮触发。截图 OCR 时会自动隐藏输入框在动作配置中可以选择是否将 OCR 图片保存到思源。

截图OCR除在搜索框触发外，还可以通过动作轮盘和辅助按钮触发，辅助按钮触发和“屏幕截图”一设置，轮盘触发需要修改动作参数。

QuickAdd...



标题

QuickAdd-OCR

功能/用途说明

快速添加内容至思源（新）

注：不设置图标时自动使用动作本身的图标。

直接触发

按键触发

操作类型

运行Quicker动作

?

动作ID/名称

QuickAdd

...

QuickAdd

动作参数：

screenshot_ocr

选填。

触发后提示

触发操作后显示的提示消息内容。

延迟时间

10

毫秒

保存(S)

取消

上传文件

可以使用快捷键 `Ctrl + 4` 触发（默认），也可以使用功能按钮触发。

这个功能挺鸡肋的，在设计输入框的时候没有想到其他的功能，先拿这个凑数，如果有想法可以在评论区里提议。

视频时间戳

视频时间戳支持 BillBill、YouTube、PotPlayer。B 站和油管的时间戳可以直接使用，PotPlayer 的视频时间戳配置参见下文。

联动功能

PotPlayer 视频时间戳配置

使用 PotPlayer 视频时间戳前需要做出以下配置：

1. 下载everything
2. 设置手动定位快捷键

快捷键设定

用户可在此处自行添加键盘快捷键。
下方的快捷键使用权将高于默认快捷键。

全局	快捷键	指令
☐	Alt+G	播放 -> 定位 -> 手动定位...
☐	Ctrl+Shift+P	配置/语言/其他 -> 辅助处理 -> 将文...
☐	Ctrl+Shift+C	字幕 -> 复制当前字幕到剪贴板
☐	Ctrl+Shift+T	配置/语言/其他 -> 辅助处理 -> 复制...

☐ 忽略默认快捷键

添加...

移除

修改

上移

下移

多媒体键设置

- ☒ 识别多媒体键。
- ☐ 将多媒体键用于全局窗口(识别任意焦点)。
- ☐ 使用多媒体键功能来调节音量。
- ☒ 使用多媒体键的浏览器导航功能。



BookxNote 基础模式

[BookxNote基础模式.mp4](#)

可以自动 OCR 矩形选框的图片，所有引文都有 BookxNote 反链。

使用前请先按下图配置快捷键。




BookxNote 联动模式

[思源书斋.mp4](#)

联动模式会在 BookxNote 里插入思源对应的块链接，需要配置 BookxNote 的 Note 路径。

联动模式需要和思源书斋一起使用，在[思源书斋](#)设置书籍信息。



其他功能

常用文档

常用文档.mp4

设置常用文档后可以快速链接（支持模糊搜索，拼音搜索）

啰嗦一点的话，是匹配首行以# 开头的内容

使用步骤：

输入# 后输入常用文档关键字。不同文档用 # 分隔。

支持拼音首字母，支持模糊搜索。存在多个匹配项时，匹配第一个常用文档。

可以将这个功能理解为给笔记打上标签，“常用文档”是一些常用的标签。

例子：

1. 搜索常用文档中的“思源笔记小技巧”，只需要输入“思源笔记”、“思源 技巧”、“sy jq”、“ybi”都可以匹配。
2. **注意：**模糊匹配需要用空格分隔，否则将无法匹配。如：“思源技巧”、“syjq”都不能匹配
3. **注意：**匹配常用文档需要提供足够的关键词进行区分，否则无法匹配到预期目标。如：常用文为“当天日记”、“Think”，若输入“t”，会匹配到“当天日记”（拼音为dtrj，含有字母 t）

行级标注快捷键

[快捷键.mp4](#)

我在做自定义窗口的时候顺便加了一些常用的行级标注的快捷键。

比如：Ctrl + B 加粗，Ctrl + K 超链接，Ctrl + I 斜体

不过这毕竟不是编辑器，再复杂些的功能比较难做，就只加了这些。

网页链接

[网页复制.mp4](#)

在浏览器选中文本后运行 QuickAdd 会自动生成一个网页链接（前提是你装好了 Quicker 的浏览器件）

这个功能只适用于定位要求不高的内容，毕竟不能链接定位到选中文本，用网页标注软件是更好的选。

Hypothesis 网页标注

[Hypothesis.mp4](#)

Hypothesis 标注自动导入当天日记。有三个选项：

选项	说明
创建标注文档	在“剪藏笔记本”下创建标注文档
<code>br /></code> 标注内容发送到标注文档中（Hypothesis链接）	<code>
</code> 笔记以链接形式发送到日记里
生成标注链接	不生成标注文档 <code>
</code> 标注内容和
记一起发送到日记里（Hypothesis链接）	
普通模式链接(网页url)	不生成标注文档 <code>
</code> 选
内容和笔记一起发送到日记里（网页链接）	

注：Hypothesis 链接可以定位到网页标注原文

动作快捷键

用快捷键的话会比点点点快不少，输入界面支持以下快捷键：

快捷键	功能
Esc	退出编辑（不保存、不发送）
Ctrl + Return	发送
Ctrl + Tab	切换控件
Ctrl + P	实时搜索（默认快捷键，可修改）
Ctrl + 2	屏幕截图（默认快捷键，可修改）
Ctrl + 3	截图OCR（默认快捷键，可修改）

API 申请

百度OCR

1. 进入百度AI开放平台，登录：https://ai.baidu.com/tech/ocr_general



2. 在 产品服务-文字识别 点击 创建应用：



3. 填写应用信息。

创建新应用

★ 应用名称:

请输入应用名称 **任意名称**

★ 接口选择:

勾选以下接口，使此应用可以请求已勾选的接口服务，注意文字识别服务已默认勾选并不可取消。

一 文字识别

通用场景OCR

- ☒ 通用文字识别 (标准版)
 - ☒ 通用文字识别 (标准含位置版)
 - ☒ 通用文字识别 (高精度版)
 - ☒ 通用文字识别 (高精度含位置版)
 - ☒ 网络图片文字识别
 - ☒ 表格文字识别-提交请求
 - ☒ 表格文字识别-获取结果
 - ☒ 二维码识别
 - ☒ 数字识别
 - ☒ 手写文字识别
 - ☒ 网络图片文字识别 (含位置版)

卡证OCR

 - ☒ 身份证识别
 - ☒ 银行卡识别
 - ☒ 营业执照识别
 - ☒ 护照识别
 - ☒ 名片识别
 - ☒ 出生证明识别
 - ☒ 户口本识别
 - ☒ 港澳通行证识别
 - ☒ 台湾通行证识别

汽车场景OCR

 - ☒ 驾驶证识别
 - ☒ 行驶证识别
 - ☒ 车牌识别
 - ☒ VIN码识别
 - ☒ 车辆合格证识别
 - ☒ 机动车销售发票识别

全部打钩 ✓

人脸识别

一 自然语言处理

扩展功能
建议打钩

- 中文词向量表示
 - 中文DNN语言模型
 - 情感倾向分析 (定制)
 - 文章标签
 - 词法分析 (定制)
 - 对话情绪识别
 - 评论观点抽取 (定制)
 - 地址识别
 - 词义相似度
 - 情感倾向分析
 - 依存句法分析
 - 评论观点抽取
 - 短文文本相似度
 - 文章分类
 - 词法分析
 - 文本纠错
 - 新闻摘要

图像搜索

人体分析

* 文字识别包名:

☐ 需要 ☒ 不需要

★ 应用归属：

公司 个人

★ 应用描述:

简单描述一下您使用人工智能服务的应用场景，如开发一款美颜相机，需要检测人脸关键点，请控制在500字以内

文字识别/OCR识别/个人使用等等描述

[立即创建](#)

取消

4. 创建后查看应用详情，即可看到 API Key 和 Secret Key

产品服务 / 文字识别 - 应用列表 / 应用详情

应用详情

[编辑](#) [查看文档](#) [下载SDK](#) [查看教学视频](#)

应用名称	AppID	API Key	Secret Key	包名
示		F87p6 nNdDR	3z3 Mo2yUuBIFs6I 隐藏	文字识别 不需要

5. 领取免费额度，请查看页面提示操作领取。

我的应用
公有云1个

我的SDK
[在线SDK下载](#)
[离线SDK管理](#)

调用统计 [详细数据](#) [财务信息](#) 2022-06-01 - 2022-07-01

调用接口数

18个

调用总量

次

调用失败

次

领取免费额度

[领取免费资源](#) [资源列表](#)

服务列表

常用接口 通用场景OCR 卡证OCR 交通场景C >> 搜索接口服务

API	状态	调用量限制	QPS限制	开通按量后付费	购买次数
通用文字识别（标准版）	● 待开通付费	5万次/天赠送	2	开通	购买
通用文字识别（高精度版）	● 待开通付费	500次/天赠送	2	开通	购买
身份证识别	● 待开通付费	--	--	开通	购买
银行卡识别	● 待开通付费	--	--	开通	购买

Hypothesis

1. 注册 Hypothesis 账户

Sign up for Hypothesis

报名参加“假设”

Username 用户名 ⓘ

Email address 电邮地址

Password 密码

- ☐ I have read and agree to the [privacy policy](#), [terms of service](#), and [community guidelines](#). 我已经阅读并同意隐私政策，服务条款和社区指导方针。
- ☐ I would like to receive news about annotation and Hypothesis. 我想收到有关注释和假设的消息。

Sign up 报名吧

Already have an account? [Log in](#)

- 已经有账户了?-登录

2. 在用户界面 (<https://hypothes.is/users/用户名>)，点击 Groups，选择需要的用户组，复制链部分groups 和 用户名之间的字符串（不要带 /）

mdzz2048



Members 1

mdzz2048 198 creator

Invite new members

Sharing the link lets people join this group:

<https://hypothes.is/groups/qAa3...> 

3. 在 [搜索界面](#) 或用户界面，点击齿轮，点击 Developer，复制API Token

Account / Edit profile / Notifications / Developer

Your API token is:



Please keep your API token safe as it can be used to access your account.

Regenerate your API token

You can learn more about the Hypothesis API at h.readthedocs.io/en/latest/api.html

[← Back to your profile page](#)

可能的问题

日记格式

如果你的日记格式比较有个性，不是“年-月-日”、“年-月-日-星期”这种。

需要在“Siyuan：更新日记ID”子程序里修改“获取日记名”的赋值步骤。还要在“思源书斋：配置地参数”子程序里修改“config_json”变量，在日记格式那里加上你的日记格式。

发送格式

如果需要修改笔记的发送格式，请在“Siyuan：格式化发送”子程序里修改“格式化发送内容”的赋值步骤。

如果需要修改 Hypothesis 标注发送格式：修改“Hypothesis：发送摘录卡片”子程序

如果需要修改 Hypothesis 标注文档路径：修改“Hypothesis：创建摘录文档”子程序

本地配置在哪里？

为了减少不必要的配置，QuickAdd 和思源书斋系列动作共享配置，并储存在本地。

配置储存路径：我的文档/Quicker/思源书斋/思源书斋.json

为避免配置失误或动作出错导致的数据丢失，每次进行配置后都会生成一份历史配置

历史配置路径：我的文档/Quicker/思源书斋/history

动作出错了

请在 [动作讨论区](#) 里反馈你的问题，尽量不要在其他平台反馈（我可能会看不到你的问题）

反馈时请附上以下信息，以便我排查问题：

1. Quicker 调试文件或调试文件截图（如果你能稳定复现的话）
2. 动作报错的报错截图
3. 触发动作报错的步骤

调试文件反馈方式参考：

[调试运行组合动作 - Quicker](#)

[调试运行动作，并上传调试结果，获得网址 - Quicker](#)

新功能提议

QuickAdd 目前已经比较臃肿了，非必要不会增加新的特性。

但如果你有比较明确的需求，又暂时不能用 Quicker 实现，可以在 [动作讨论区](#) 里提出你的想法，如在我的能力范围之内，而且我有时间的话，我会尽量帮你实现，并给你实现这个功能的子程序。