



链滴

# 百度地图 API 支持 HTTPS

作者: [qintao](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1648520909245>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p></p>

<h3 id="事情缘由">事情缘由</h3>

<p>前段时间项目部署生产环境，由于测试环境一直使用 http 协议进行部署访问，生产环境申请网权限时 https 协议，由于 https 协议中无法直接调用 http 接口，所有请求都需要使用 https 协议，其中也用到了百度地图 api，在查看了官方 api 文档后发现直接使用 https 是支持的，就直接使用，面发现直接使用会影响关键词查询精度问题，比如搜索工商银行就搜索不到。</p>

<h3 id="错误提示">错误提示</h3>

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">Mixed Content: The page at 'localhost:8080</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">' was loaded over HTTPS, but requested an insecure script 'http://api.map.baidu.com/api?v=3.0&amp;ak=</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">' . This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">VM255 addshopvw.html:381 Uncaught ReferenceError: BMap is not defined.</span></span></code></pre>
```

<h3 id="解决方案">解决方案</h3>

<p>百度发现有些人是遇到了这样的问题的，特地记录一下</p>

<p>正常 https 首先是获取 getscrip.js 文件，这个文件里面有一个 window 变量 HOST\_TYPE，默是 0，为 0 时走的 http，需要在引入 getscrip.js 前让他变为非 0 值即可，这样才能走 https，具体以查看 getscrip.js 文件。</p>

<p></p>

<p>修改引入地址</p>

```
<pre><code class="language-js highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-o">&lt;</span><span class="highlight-nx">script</span></span><span class="highlight-nx">type</span><span class="highlight-o">=</span><span class="highlight-s2">"text/javascript"</span><span class="highlight-nx">src</span><span class="highlight-o">=</span><span class="highlight-s2">"http://api.map.baidu.com/api?v=3.0&amp;ak=&amp;s=1"</span><span class="highlight-o">&gt;&lt;</span><span class="highlight-err">/script&gt;</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-err">&nbsp;</span><span class="highlight-err">&nbsp;</span></span></code></pre>
```