



链滴

个人随意编写的组件库——Casual UI, 支持 Vue3+、React17+、Svelte3+

作者: [Blackman99](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1649307702211>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

Github

<https://github.com/Blackman99/casual-ui>

在线示例 & 文档

- [React 文档](#)
- [Vue 文档](#)
- [Svelte文档](#) (目前仅英文)

安装 & 使用

Vue3用户

- 安装依赖

```
npm install @casual-ui/vue
```

- 全局使用

```
import { createApp } from 'vue'  
import CasualUI from '@casual-ui/vue'  
import '@casual-ui/vue/dstyle.css'
```

```
const app = createApp()  
app.use(CasualUI)  
app.mount('#app')
```

- 局部使用

```
<script setup>  
import { CButton } from '@casual-ui/vue'  
</script>  
<template>  
  <c-button label="一个按钮" />  
</template>
```

React17+用户

- 安装依赖

```
npm install @casual-ui/react
```

- 入口文件导入样式

```
import '@casual-ui/react/dist/style.css'
```

- 使用

```
import { CButton } from '@casual-ui/react'

function SomeComponent() {
  return <CButton label="一个按钮" />
}
```

Svelte3+ 用户

- 安装依赖

```
npm install @casual-ui/svelte
```

- 入口文件导入样式

```
import '@casual-ui/svelte/dist/style.css'
```

- .svelte 文件中使用

```
<script>
  import { CButton } from '@casual-ui/svelte'
</script>
<CButton label="一个按钮" />
```

参与贡献

[贡献指南](#)

鸣谢

[Vue](#)

[Vite](#)

[Sass](#)

[PNPM](#)

[React](#)

[ESLint](#)

[Quasar](#)

[Stylelint](#)

[Vuepress v2](#)

[Vue Styleguidist](#)

[Docusaurus](#)

[VSCode](#)

[Svelte](#)

[Svelte Kit](#)

协议

MIT