



链滴

[思源笔记经验分享] 多窗口功能

作者: [shuoying](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1649992440500>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

简介


主题 [Dark+](#) 在 [v0.7.2](#) 中又更新的几个小功能:

• 实现方案: [siyuan-theme-dark-plus/window.js](#)

- 使用工具栏按钮 `<kbd>` 打开一个新窗口 `</kbd>` 可以打开一个新的完整编辑窗口
 - 使用快捷键 `<kbd>Shift + Alt + N</kbd>` 可以在新窗口打开光标所在块
 - 使用快捷键 `<kbd>Ctrl + Shift + Alt + N</kbd>` 可以在新窗口打开光标所在块并聚焦
 - 使用 `<kbd>` 鼠标中键 `</kbd>` 单击任何有块 ID、块超链接或普通超链接的元素可以在新窗口开
- 文档树面板中的文档
 - 大纲面板的大纲
 - 书签面板中的书签
 - 关系图面板的节点
 - 反链面板的反链与提及
 - 搜索面板的搜索结果
 - 编辑区的块
 - 编辑区的面包屑
 - 编辑区的块引用 / 块超链接 / 普通超链接
- 使用 `<kbd>Shift + 鼠标中键</kbd>` 单击任何有块 ID 的元素可以在新窗口打开并聚焦指定块

如果需要订阅服务, 欢迎使用我的推荐码呀: **h0sc9rc** (*^▽^*)

演示



使用

若不使用 Dark+ 主题, 可以下载该主题 v0.7.2+ 版本, 并将该主题目录下的 theme.js 文件 复制 到所用的其他主题的目录下

自定义配置

- 在文件 `<工作空间>/data/widgets/custom.js` (如果不存在则新建) 中可以通过如下代码自定义的窗口样式与功能

-

```
export var config = {
  theme: {
    window: {
      open: {
        windowParams: {
          // 窗口参数
          width: 720, // 窗口宽度
          height: 480, // 窗口高度
          frame: true, // 是否显示边缘框
          fullscreen: false, // 是否全屏显示
          alwaysOnTop: true, // 是否置顶显示
        },
      },
    },
  },
};
```

- 更多参数请参考: [BrowserWindow | Electron](#)