

# [思源笔记经验分享] 块自定义字体

作者: [shuoying](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1650339201591>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

# 简介

主题 [Dark+](#) 在 [v0.8.1](#) 中又更新的几个小功能:

- 实现方案

- [siyuan-theme-dark-plus/custom-font-family.css at main · Zuoqiu-Yingyi/siyuan-theme-dark-plus](#)

- [siyuan-theme-dark-plus/menu.js at main · Zuoqiu-Yingyi/siyuan-theme-dark-plus](#)

- 功能介绍

- 该需要使用快捷键 `<kbd>Shift + Alt + M</kbd>` 或工具栏 `<kbd>块菜单增强</kbd>` 按启用块菜单增强功能

- `<kbd>块菜单 -> 常用字体 -> 默认字体</kbd>`

- 该功能会取消已经设置的字体样式, 即恢复默认字体(在 `<kbd>设置 -> 编辑器 -> 字体</kbd>` 中定义)

- 取消设置的常用字体

- 取消设置的其他字体

- `<kbd>块菜单 -> 常用字体 -> 字体</kbd>`

- 该功能依托于自定义块属性 `<kbd>custom-font-family</kbd>`: 字体名称

- 缺点: 更改主题后无法保留字体样式

- 优点: 在 Web 端可以保留字体样式

- `<kbd>块菜单 -> 其他字体 -> 字体</kbd>`

- 该功能依托于块属性 `<kbd>style</kbd>`: `font-family: "字体名称"`

- 缺点: 在 Web 端不能设置与更改字体样式

- 优点: 更改主题后可以保留字体样式

- 其他

- `<kbd>块菜单 -> 其他字体</kbd>` 功能

- 单击该块菜单项后在下次打开块菜单时开启子菜单项

- 再次单击该块菜单项后在下次打开块菜单时关闭子菜单项

- 为一个容器块(例如文档块, 列表块, 列表项块, 引述块, 超级块)设置字体后, 该块及其下级块都会改为该字体

如果需要订阅服务, 欢迎使用我的推荐码呀: **h0sc9rc** (\*^▽^\*)

# 演示



## 使用

- 若不使用 Dark+ 主题, 可以下载该主题 **v0.8.1+** 版本
  1. 将 Dark+ 主题目录下的 **theme.js** 文件 **复制** 到所使用的其他主题的目录下
  2. 将如下自定义样式引用 URL 添加到所使用的其他主题目录下 **theme.css** 文件或 **custom.css** 文件首部

- 

```
@import url(/appearance/themes/Dark+/style/module/custom-font-family.css);
```