



链滴

[思源笔记使用心得] 使用 Query 挂件生成自动更新的子文档目录

作者: [shuoying](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1650342135604>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

简介

挂件 [Query](#) 在 [v0.3.2](#) 中又更新的一个小功能:

- 功能介绍
 - 该需要使用点选自动查询复选框启用
 - 启用该功能后在该挂件所在页面下次加载完成后自动进行一次查询

如果需要订阅服务, 欢迎使用我的推荐码呀: **h0sc9rc** (*^▽^*)

演示



使用

查询当前文档的子文档

```
SELECT
  '[' || b.content || '](siyuan://blocks/' || b.id || ')' AS __1__pre__文档标题,
  b.updated AS __2__datetime__更新时间,
  b.created AS __3__date__创建日期
FROM
  blocks AS b
WHERE
  b.type = 'd'
```

```
AND b.path LIKE '%/.block{.root_id}/_____ - _____.sy'
ORDER BY
  b.updated DESC
```

查询当前文档指定子文档的下级文档

```
SELECT
  '[' || b.content || '](siyuan://blocks/' || b.id || ')' AS _1__pre__文档标题,
  b.updated AS _2__datetime__更新时间,
  b.created AS _3__date__创建日期
FROM
  blocks AS b
WHERE
  b.type = 'd'
  AND b.hpath LIKE '.block{.hpath}/<子文档标题>/%'
  AND b.path LIKE '%/.block{.root_id}/_____ - _____.sy'
ORDER BY
  b.updated DESC
```

- 将 `<子文档标题>` 替换为想要查询的子文档名