



链滴

特性提议：块引用与所引用的内容块进行交换

作者：dammy

原文链接：<https://ld246.com/article/1653223724633>

来源网站：链滴

许可协议：[署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

前情提要

双链时代的快速无压记录——从反链面板拖拽到正文是为了编辑手感

Conor的写作工作流——从反链面板拖拽到正文，会丢掉内容块的上下文信息

在使用双链的流程时一直有个问题，如果直接从反链面板拖动内容块到正文，会丢失这个块记录时上文所携带的信息。如果是在正文用块引用的方式，则编辑手感会非常的差，而在思源里还会经常触发窗。

所以即使是把反链面板中的块挑选出来，块引到正文，我也只是把它们当做参考资料来用，不会去大度编辑它。

块引用与所引用的内容块交换则可以解决这个问题。


使用场景

在正文里引用反链面板中的块，右键块引用锚文本弹出选项——“与所引用的内容块交换”，将内容交换到正文，而daily notes里初始块的位置则变成块引用。

这样既保留了记录时的上下文信息，也能获得最佳的编辑手感。

两种实现方式

1. 在锚文本上右键，弹出菜单选项——交换内容块



交换内容块里提供两个选项，一个是不携带子级，一个是携带子级

比如我块引用的是一个标题块（它是个叶子块），那么替换时就可以选择携带子级，把标题块及其子内容块全部替换过来

2. 从反链面板拖到正文

和这个issue联动

块移动支持复制为引用或嵌入 · Issue #3294 · siyuan-note/siyuan (github.com)，提供一个快捷键拽，留在原文的是块引用，拖到正文的是初始内容块

适用范围

所有块引用所能存在的位置，也就是文档块除外。

一些交换场景上的讨论

- 当块引用叶子块时，可以直接交换。
 - 块引用标题块时，存在两种使用场景，一种是为了交换标题块，一种是为了交换标题及下方内容，所以需要提供“携带子级交换”的功能。
 - 块引用列表块中的段落块时，也得能携带子级交换，这是为了不清楚存在“一炮三响”的用户让他们也能正常使用携带交换（如果这个实现起来比较难，可以不用考虑）。
- 当块引用容器块（文档块除外）时，可以直接交换。
 - 在块引用列表块和列表项块都可以这么判断，在使用交换功能的前提下，默认用户块引搜索里中这俩时，就是要把它们交换到正文。
- 当块引用文档块时，不存在交换的使用场景。
 - 在思源里，文档块中不会有文档块，所以即使能做到交换，也没有这个使用场景。
 - 文档块的命名不能存在块引用，所以交换后，块引用会消失，而文档块到正文中只能变成正文的标题块。

块引用交换位置后，需要默认为静态锚文本

在这种用法下，初始内容块会一直更新，所以块引用交换后，需要默认静态锚文本，这样初始内容块新时也能保留旧版本。在初始内容块的反链里看到它的历史版本——以静态锚文本的形式存在。