



链滴

# 关于“无序列表”的几个问题

作者: [YOUQY](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1659017329914>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

## 1.1 如图，这是我想要达成的效果：

在“无序列表2”下面创建一个与之同级的“段落”（操作为：回车，退格，输入“段落”）。并且按Tab和Shift+Tab可以流畅切换层级。

- 无序列表 1
  - 无序列表 2
  - 无序列表 2
- 无序列表 1

## 1.2 这是我在思源里得到的结果：

- 无序列表1
  - 无序列表2
  - 无序列表2
- 无序列表1

同样的操作，思源里“段落”会创建在子级里（这点我还可以理解），但是按Shift+Tab会连父级一缩进（明明“段落”是单独的一个块）。

按两次Shift+Tab后“无序列表2”也变成了段落结构，且和“段落”一起被移到了下面的“无序列表”后面（我理解移动的本意是类似logseq的逻辑缩进，但这种情况让人感觉很混乱）。

我个人认为“无序列表”的Shift+Tab反缩进操作，就不应该改变块类型，继续保持列表结构才对。

## 1.3 目前我的解决办法

在父级按回车+退格创建子级的段落，然后把下面的整个列表拖到段落上方，很麻烦。

- 无序列表1
  - 无序列表2
  - 无序列表2
- 无序列表1

在其他地方的段落，无论怎么拖动也无法达到我要的效果：

(只能拖动到子级或父级，不能同级；甚至第二次段落变列表，列表变段落，乱了套了)

- 无序列表1
  - 无序列表2
  - 无序列表2
- 无序列表1

🔗 拖动段落

## 2.0 另外几个问题

1、由于思源的组合内容块，可以看到图里左侧列表123之间的间距不同，新手不注意维护内容块结构话会感觉很别扭，算是增加了使用负担。

2、不知道思源出于何种考虑，父级和子级之间要间隔一行？组合块内的子级和下面的父级却没有间隔？这样导出的md文件在obsidian里打开也是非常混乱，很影响体验。



## 总结

以上是我放弃wolai来到思源后体会到的几个痛点，希望能优化一下，祝思源越做越好！