



链滴

Vue 国际化

作者: [terwergreen](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1661083216516>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

国际化

安装

Vue-Cli3 使用下面命令

```
vue add i18n
```

然后可能会报错

```
TypeError: _ctx.$t is not a function
```

解决办法

在创建国际化组件时，加上一个属性

```
globalInjection: true,
```

默认位于/src/i18n.js

本地国际化

最新版本还支持本地文件国际化，使用方法如下：

```
{{ t('hello') }}
```

```
import { defineComponent } from 'vue'  
import { useI18n } from 'vue-i18n'
```

```
export default defineComponent({  
  name: 'HelloI18n',  
  setup() {  
    const { t } = useI18n({  
      inheritLocale: true,  
      useScope: 'local'  
    })  
  }  
})
```

```
// Something todo ..
```

```
  return { t }  
}  
})
```

```
{  
  "en": {
```

```
    "hello": "Hello i18n in SFC!"  
  }  
}
```

语言选择

添加语言选择功能

```
export default {  
  name: 'locale-changer',  
  data() {  
    return {  
      langs: [  
        {  
          value: 'zh_CN',  
          label: "简体中文"  
        },  
        {  
          value: 'en_US',  
          label: "English"  
        }  
      ]  
    }  
  },  
  methods: {  
    langChanged(lang) {  
      console.log("langChanged=>", lang);  
      localStorage.Lang = lang;  
    }  
  },  
  mounted() {  
    if (localStorage.Lang !== null) this.$i18n.locale = localStorage.Lang;  
  }  
}
```

参考

<https://github.com/intlify/vue-i18n-next/issues/350>

<https://stackoverflow.com/questions/56854403/vue-i18n-how-to-keep-language-after-refresh-access-i18n-locale-in-js-runtime>