



链滴

思源 2.2.1 至 2.3.0 重要更新一览 (带图)

作者: [dammy](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1665484252123>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

思源 2.2.1 至 2.3.0 重要更新一览 (带图)

之前跟社区老铁交流时他说：思源每次更新后都有学习成本，自己只是错过了一两个大版本的更公告，结果改动太多跟自己之前的操作习惯相冲，以至于使用体验很差。

于是我就想将版本号 x.y.z 中，y 版本之间更新的部分重要引入特性和体验改动汇总一下，以图的方式帮助老铁们快速跟上思源的版本。

更新内容为 y 版本之间更新的重要引入特性和改进，例如这期文章就是 2.2.1 至 2.3.0 的改动汇。

引入的特性 (2.3.0)

移动端支持编辑工具栏

[移动端支持编辑工具栏](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-note%2Fsiyuan%2Fissues%2F2621)



从左到右分别是：

缩进、缩出、块上移、块下移、块上方插入空块、块下方插入空块、清除行级样式、撤销、重做

编辑器式反链面板

[编辑器式反链面板](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-note%2Fsiyuan%2Fissues%2F3565)

编辑器式反链面板是思源自反链面板展现层级改版 [反链面板层级、上下文和移动改进 · Issue #2762](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-note%2Fsiyuan%2Fissues%2F2762) 三个月后就定下的计划满打满算已经过去十个月，由 D 大听取众多老铁反馈（主要是 FLY 老哥的）做出来的，它的主要特如下：

-

-

反链面板的展现层级逻辑类 Roam Research

-

-

可编辑

-

-

~~和原文分离的折叠展开逻辑~~ 太复杂就没做

-

-

反链面板会有面包屑，点击面包屑后可以在反链面板中改变显示层级（重要特性，查看反链上下时特别方便，不需要切换文档、不通过点击跳转对应文档也能查看上下文，推荐阅读这篇 [反链的核心是上下文](https://ld246.com/article/1613823303971)）

-

-

保留之前的浮窗功能，在如今的反链面板的面包屑上留有块标，可以用来触发浮窗

-

在浮窗里同样能对原文进行编辑、与正文进行交互（alt+ 拖拽为块引用等操作）

-

-

-


反链面板的文档块的块标支持用三大功能键位（shift、ctrl、alt）+click 跳转

-

-

PS：ALT+B 的页签式反链面板要比 ALT+7 好用

用 FLY 老哥的话说就是“相当于把浮窗直接嵌入反链面板中”，下面是演示：



重要体验改进

块引用与所引用的内容块进行交换

[块引用与所引用的内容块进行交换](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-note%2Fsiyuan%2Fissues%2F2621)

[A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-note%2Fsiyuan%2Fissues%2F4981](https://github.com/siyuan-note/siyuan/issues/4981)">块引用与所引用的内容块行交换</h2>

<p>块引用一个块后，右键锚文本选择到“转换为”，这时选项里最下方有两个选项：</p>

定义块

定义块及其子块

<p>转换为定义块是把“所引用的块”与当前的引用锚文本所在块互换位置，转换为“定义块及其子”则是把定义块及其子块一起换过来，例如你引用了一个标题块：</p>

转换为定义块：块引用和标题块互换位置

转换为定义块及其子块：块引用和标题块及其下方的块互换位置（列表项块里类似）

<p>应用场景</p>

场景 1：你将要写的内容和之前已经写的笔记有很大“耦合”，不仅是对之前笔记的补充，还要繁对之前的笔记修改，这时候就不要切换文档块，直接在当前打开文档块里引用之前的笔记，然后将换到当前文档块里编辑即可。这时定义块的原位置会留下一个块引用，为记录留下上下文信息。

场景 2：在使用双链整理输出的时候，会去反链面板里筛选合适的内容块引用到正文，如果直接反链面板拖动内容块到正文，会丢失这个块记录时上下文所携带的信息。如果是在正文用块引用的方，则编辑手感会非常的差，而在思源里还会经常触发浮窗，右键锚文本使用转换为“文本*”的功能以解决一部分问题，但是不支持纯文本之外的元素和复杂的场景，比如图片、列表项块的子块、挂件、代码块、表格等等。这时候我们除了使用反链面板直接编辑外，还可以用“转换为——定义块”来解决这个问题。

场景 3：在使用双链整理输出的时候，在导出时并不能把引用的某些元素和块完美导出，比如引一个表格块、图片则无法导出它们，使用嵌入块会丢失引用信息（思源的嵌入块是查询块伪装的，没引用关系），直接移动到正文会丢失记录时的上下文信息，我们可以使用“转换为一定义块”这个功，既保留了记录时的上下文信息，又能完美导出。

<h3 id="演示-">演示：</h3>

<p></p>

<h2 id="块标拖拽按住-Alt-为引用-按住-Shift-为嵌入">块标拖拽按住 A t 为引用，按住 Shift 为嵌入</h2>

<p>要注意这个是 拖拽块标后再按住 Alt/Shift，虽然按住 alt 后再拖拽也能拖为块引用，但是按住 shift 后再拖拽是没反应的。</p>

<p>这个改动极大提升了双链的使用体验，在中期的归纳环节或者后期排版输出的时候会经常用到块用，是中后期的高频操作，使用方法则是拖拽块标后按住 alt，拖到想放的位置再松手即可，上面的示有这个操作。</p>

<h2 id="移除文件锁">移除文件锁</h2>

<p>推荐阅读 关于不支持使用第三方同步同步数据的公告 - 链滴 (ld246.com)，对订阅用户无影响，对使用第三方同步软件有心得的用无影响，因为他们会在思源关闭时再运行第三方同步软件。</p>

<p>对使用第三方同步软件同步思源，但是了解不那么深入，在思源读写文件时进行同步的用户有影，会直接出错。思源原先是没有文件锁的，后来是加了个文件锁，但是并不能解决核心矛盾——“操作系统本身就不支持两个不同的进程同时安全读写同一个文件”。只是延长问题的出现时间，并没有解问题，所以这个版本就去掉了，帮助用户提早发现问题并解决：</p>

<p>不要在思源运行时使用第三方同步盘</p>

<p></p>

<h2 id="支持按子文档数排序-支持按文档大小排序">支持按子文档数

序

[支持按文档大小排序](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan%2Fsiyuan%2Fissues%2F6029)

在文档树右上角一更多里的一大堆排序：

- 

思源现在有字数、词数等信息的实时统计：

- [编辑时状态栏实时统计文档信息](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-not%2Fsiyuan%2Fissues%2F6036)
- [文档信息统计增加超链接数、图片数、引用数和大小](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-not%2Fsiyuan%2Fissues%2F6037)
- 

桌面端托盘加入选项-重启时重置窗口

[桌面端托盘加入选项](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-note%2Fsiyuan%2Fissues%2F6043) [重启时重置窗口](#)

使用双屏的用户偶尔会出现这种情况：某些软件会飞出屏幕外移不回来，只能删除默认的配置文重置到默认屏幕，思源的这个选项就是为了解决这个问题。

粘贴富文本时的改进

- [从外部复制富文本时不产生多余换行](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-not%2Fsiyuan%2Fissues%2F6052)
- [从外部复制富文本时加粗、斜体等排版元素不再自动添加空格](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-not%2Fsiyuan%2Fissues%2F6051)
- [从外部复制富文本时超链接嵌套加粗、斜体等元素解析改进](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-not%2Fsiyuan%2Fissues%2F6055)

-没有选中也可以-F3-新建子文档

[没有选中也可以 F3 新建文档](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-note%2Fsiyuan%2Fissues%2F6053)

之前需要选中文字再按 F3，子文档块名为选中的文字。改版后不选中文字也可以新建子文档

默认文档块名为 

标题块的体验改进

- [带子级升降标题层级](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-not%2Fsiyuan%2Fissues%2F2860)
- [标题块支持复制下方块](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsiyuan-not%2Fsiyuan%2Fissues%2F5450)

现在在标题块菜单里支持这两个功能了 

表格内光标和按键交互优化

- 现在新建行列后，会将光标移动到对应的新单元格中

现在表格块下方无内容块时，按 → 键会新建空块
现在单元格内按 Enter 光标会换到下一行对应的单元格
现在单元格内的换行键是 Shift+Enter

<h3 id="演示--">演示: </h3>
<p></p>
<h2 id="自动更新下载安装包的系列改进-">自动更新下载安装包的系列改进: </h2>

提升桌面端自动更新安装包下载速度
手动检查更新时自动下载更新安装包
桌面端自动下载更新安装包选项默认开启
退出时自动删除超过 30 天的安装包

<h2 id="外观模式支持跟随系统切换">外观模式支持跟随系统切换</h2>
<p>在这个版本思源加入了外观模式支持跟随系统切换，移除了左上角的日夜模式切换按钮</p>
<p>win11 没有日夜切换，但是有手动的深、浅主题切换，win11 恐成最大受害者。如果对之前的日夜模式切换按钮”有需求的话，可以看下萌新的这个 quicker 动作: 主题模式切换 - 动作信息 - Quicker (getquicker.net)</p>
<h2 id="行级备注自动移除换行">行级备注自动移除换行</h2>
<p>换行是个 BUG，不是特性</p>
<h2 id="修改属性时更新-updated-字段">修改属性时更新 updated 段</h2>
<p>现在对块的属性，包括命名、别名、备注以及自定义属性进行更改时，也会更新块的修改时间</p>
<h2 id="标题开头-Backspace-不应该转换为纯文本">标题开头 Backspace 不应该转换为纯文本</h2>
<p>现在在标题开头处按 Backspace 只会将标题块转换为段落块，之前会将整个标题块变成纯文本段落块，这样会丢失标题块的行内元素，比如引用等行内样式。</p>