



链滴

minio 群晖搭建及同步设置

作者: [wonder1893](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1668250700857>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

● 群晖安装minio



● 高级设置 存储空间 网络

- 启用自动重新启动 *i*
- 创建桌面快捷方式

● 预先在file station文件夹建好minio，子文件夹data和config，以便下面路径装置



● 端口要两个，一个数据，一个网页登录访问



● 高级设置

高级设置 存储空间 网络 端口设置 链接 环境

新增 删除

可变	值
PATH	/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/b...
container	oci
MINIO_ACCESS_KEY_FILE	access_key
MINIO_SECRET_KEY_FILE	secret_key
MINIO_ROOT_USER_FILE	access_key
MINIO_ROOT_PASSWORD_FILE	secret_key
MINIO KMS SECRET KEY FILE	kms master key

执行命令

Entrypoint: /usr/bin/docker-entrypoint.sh
命令: minio

- 这里需要2步

- 一个命令写入：`server --address '0.0.0.0:9000' --console-address '0.0.0.0:8000' /data`
- 新增两个可变，值自己填写密码账号
 - MINIO_ROOT_USER
 - MINIO_ROOT_PASSWORD

- 运行即可，网页登录，自己的地址+8000
- 新建桶，如homeoc

- 思源同步设置

- 

- 

- 如果成功上面可以显示minio上有的桶，选自己的目标桶，如我上面选了homepc