

Cubox 部分网页接口

作者: [mdzz2048](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1668518877688>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

本文分享通过抓包获得的 Cubox 网页接口，涵盖 Cubox 网页端可能进行的大部分操作。为避免歧义 ubox 登录后以卡片形式展示的内容在下文均以“卡片”指代。

登录 Cubox

请求类型：POST 请求

请求链接：<https://cubox.pro/c/api/login>

参数说明：

- **userName**：用户名
- **password**：用户密码，需要进行 MD5 加密
- **autoLogin**：是否自动登录

请求头：

添加 **content-type** 为 **application/x-www-form-urlencoded**

请求体：

userName=用户名&password=用户密码&autoLogin=自动登录

返回值：

```
{
  "message": "login success",
  "code": 200,
  "data": null,
  "token": "用于后续鉴权",
  "userId": "用户ID"
}
```

卡片操作

获取卡片列表

请求类型：GET 请求

请求链接：**URL + ?asc=false&page=1&filters=&archiving=false**

参数说明：

- **asc**：按创建时间日期，从新到旧
- **page**：页码（一页最多 49 个）
- **filters**：0: 文章、网页, 1: 片段, 2: 速记, 3: 图片, 4: 语音, 5: 视频, 6: 文件
- **archiving**：是否在归档卡片中搜索，是的话将会返回归档卡片的列表，不含未归档的卡片
- **starTarget**：星标卡片（默认不含该参数）
- **tagId**：使用指定标签卡片（默认不含该参数），未指定 id 会返回所有无标签卡片

- **groupId**: 指定收藏夹卡片 (默认不含该参数)

URL 说明

- 收集箱 URL: https://cubox.pro/c/api/v2/search_engine/inbox
- 所有 URL: https://cubox.pro/c/api/v2/search_engine/my
- 今日 URL: https://cubox.pro/c/api/search_engine/today
- 星标 URL: https://cubox.pro/c/api/v2/search_engine/my?starTarget=true
- 标签 URL: https://cubox.pro/c/api/v2/search_engine/my?tagId=标签ID
- 收藏夹 URL: https://cubox.pro/c/api/v2/search_engine/my?groupId=收藏夹ID

获取卡片信息

请求类型: POST 请求

请求链接: https://cubox.pro/c/api/search_engine/visit/卡片ID

请求体: 无请求体

返回值:

```
{
  "message": "",
  "code": 200,
  "data": {
    "userSearchEngineID": "ff80808184793cdd01847b3e6be1422e",
    "title": "标题",
    "description": "简述",
    "targetURL": "原文链接",
    "resourceURL": null,
    "homeURL": "mp.weixin.qq.com",
    "archiveName": "archive/1668515023709/243525.html",
    "content": "剪藏内容 HTML",
    "articleName": "unAYy3",
    "articleWordCount": 2587,
    "byline": "原文作者",
    "cover": "surface/2022111520231896973/70906.jpg",
    "articleURL": null,
    "littleIcon": "http://mp.weixin.qq.com/favicon.ico",
    "archiving": false,
    "starTarget": null,
    "hasMark": false,
    "isRead": true,
    "markCount": 0,
    "tags": [
      {
        "tagID": "ff808081847930d401847b52dcf5bc1",
        "name": "标签名",
        "rank": 3,
        "updateTime": "2022-11-15T21:07:59:033+08:00",
        "parentId": null
      }
    ]
  }
}
```

```
}
],
"allTags": [],
"marks": [],
"groupId": "ff8080817e05ac27017e06c64fed0def",
"groupName": "",
"createTime": "2022-11-15T20:23:18:937+08:00",
"updateTime": "2022-11-15T21:07:59:033+08:00",
"status": "Updated",
"finished": true,
"inBlackOrWhiteList": false,
"type": 0
}
}
```

获取卡片原文及标注

请求类型: GET 请求

请求链接: <https://cubox.pro/c/api/bookmark/content?bookmarkId=卡片ID>

返回值:

```
{
  "message": "",
  "code": 200,
  "data": {
    "marks": [
      {
        "markID": "ff80808184acf0460184bb88db773f16",
        "startParentTagName": "SPAN",
        "startTextOffset": 8,
        "startParentIndex": 63,
        "endParentTagName": "SPAN",
        "endTextOffset": 28,
        "endParentIndex": 68,
        "index": 0,
        "text": "标注文本",
        "createTime": "2022-11-28T08:00:19:319+08:00",
        "updateTime": "2022-11-28T08:00:38:401+08:00",
        "engineID": "ff80808184a8c17f0184aa51f7137637",
        "noteText": "标注笔记",
        "links": null,
        "type": 0,
        "ratio": null,
        "url": null,
        "cover": null,
        "isPrivate": false,
        "status": null
      },
      {
        "markID": "ff80808184acf6880184bb8bbf01426c",
        "startParentTagName": "IMG",
        "startTextOffset": 0,
```

```
        "startParentIndex": 5,
        "endParentTagName": "IMG",
        "endTextOffset": 0,
        "endParentIndex": 5,
        "index": 0,
        "text": "",
        "createTime": "2022-11-28T08:03:28:641+08:00",
        "updateTime": "2022-11-28T08:03:57:016+08:00",
        "engineID": "ff80808184a8c17f0184aa51f7137637",
        "noteText": "",
        "links": null,
        "type": 0,
        "ratio": null,
        "url": "图片 URL",
        "cover": null,
        "isPrivate": false,
        "status": null
    },
],
"content": "卡片 HTML 内容"
}
```

标签操作

更新文档标签

注意:

这个请求发送的标签会覆盖原有标签，可以使用未创建的标签

请求类型: POST 请求

请求链接: https://cubox.pro/c/api/v3/search_engine/update

请求头:

添加 **content-type** 为 **application/x-www-form-urlencoded**

请求体:

userSearchEngineID=卡片的ID**&linkedTagNames=[{"name":"标签的名字"}]**

返回值:

```
{
  "message": "",
  "code": 200,
  "data": {
    "userSearchEngineID": "ff808081842cc4c1018454d193d735d1",
    "title": "标题",
    "description": "简述",
    "targetURL": "原文链接",
  }
}
```

```
"resourceURL": null,
"homeURL": "mp.weixin.qq.com",
"archiveName": "archive/1667870336862/595265.html",
"content": "剪藏内容 HTML",
"articleName": "3repjS",
"articleWordCount": 2151,
"byline": "文章作者",
"cover": "surface/2022110809185127032/14815.jpg",
"articleURL": null,
"littleIcon": "http://mp.weixin.qq.com/favicon.ico",
"archiving": false,
"starTarget": null,
"hasMark": false,
"isRead": false,
"markCount": 0,
"tags": [
  {
    "tagID": "ff8080818479358001847b60518921b1",
    "name": "标签名",
    "rank": 5,
    "updateTime": "2022-11-15T21:03:56:023+08:00",
    "parentID": null
  }
],
"allTags": [
  {
    "tagID": "ff8080818479358001847b60518921b1",
    "name": "标签名",
    "rank": 5,
    "createTime": "2022-11-15T21:00:20:740+08:00",
    "updateTime": "2022-11-15T21:00:20:740+08:00",
    "state": 1,
    "bookmarkCount": null,
    "parentID": null
  }
],
"marks": [],
"groupID": "ff8080817e05ac27017e06c64fed0def",
"groupName": "",
"createTime": "2022-11-08T09:18:51:470+08:00",
"updateTime": "2022-11-15T21:03:56:023+08:00",
"status": "Updated",
"finished": true,
"inBlackOrWhiteList": false,
"type": 0
}
```

批量更新文档标签

请求类型：POST 请求

请求链接：https://cubox.pro/c/api/v2/search_engines/updateTagsForName

请求头:

添加content-type为application/x-www-form-urlencoded

请求体:

searchEngineIds="卡片ID,卡片ID"&deleteTagIds="删除标签ID,删除标签"&addLinkedTagNames [{"name":"标签的名字"}]

返回值:

```
{
  "message": "",
  "code": 200,
  "data": {
    "tags": [
      {
        "tagID": "添加标签的ID",
        "name": "添加标签的标签名",
        "rank": 10,
        "createTime": "2022-11-25T20:57:27:134+08:00",
        "updateTime": "2022-11-25T21:40:53:854+08:00",
        "state": 1,
        "bookmarkCount": null,
        "parentId": null
      }
    ],
    "searchEngines": [
      {
        "userSearchEngineID": "文档一ID",
        "title": null,
        "description": null,
        "targetURL": null,
        "resourceURL": null,
        "homeURL": null,
        "archiveName": null,
        "content": null,
        "articleName": null,
        "articleWordCount": 0,
        "byline": "",
        "cover": null,
        "articleURL": null,
        "littleIcon": null,
        "archiving": null,
        "starTarget": null,
        "hasMark": null,
        "isRead": null,
        "markCount": null,
        "tags": [
          {
            "tagID": "添加标签的ID",
            "name": "添加标签的标签名",
            "rank": 10,
            "updateTime": null,
            "parentId": null
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ],
  "allTags": [],
  "marks": [],
  "groupId": null,
  "groupName": null,
  "createTime": null,
  "updateTime": null,
  "status": null,
  "finished": null,
  "inBlackOrWhiteList": null,
  "type": 0
}
]
}
}
```

获取标签列表

请求类型：GET 请求

请求链接：<https://cubox.pro/c/api/v2/tag/list>

返回值：

```
{
  "message": "",
  "code": 200,
  "data": {
    "hasNoTagEngineCount": 640,
    "tagList": [
      {
        "tagID": "标签ID",
        "name": "标签名",
        "rank": 0, # 标签序号
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "state": null,
        "bookmarkCount": 0, # 标记数量
        "parentId": null
      },
      {
        "tagID": "标签ID",
        "name": "标签名",
        "rank": 1, # 标签序号
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "state": null,
        "bookmarkCount": 1, # 标记数量
        "parentId": null
      }
    ]
  }
}
```


获取最近使用标签列表

请求类型: GET 请求

请求链接: <https://cubox.pro/c/api/tag/use/recent>

返回值:

```
{
  "message": "",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "tagID": "ff8080818479358001847b60518921b1",
      "name": "标签1",
      "link": null
    },
    {
      "tagID": "ff80808184793cdd01847bcc40241841",
      "name": "标签2",
      "link": null
    },
    {
      "tagID": "ff808081847930d401847bcb946348a5",
      "name": "标签3",
      "link": null
    },
    {
      "tagID": "ff808081847930d401847b52dcaf5bc1",
      "name": "标签4",
      "link": null
    },
    {
      "tagID": "ff8080818479358001847b586eda192b",
      "name": "标签5",
      "link": null
    }
  ]
}
```

新建标签

请求类型: POST 请求

请求链接: <https://cubox.pro/c/api/v2/tag/new>

请求头:

添加 `content-type` 为 `application/x-www-form-urlencoded`

请求体:

`linkedName=标签名`

可选参数: `parentId=父标签ID`

返回值:

```
{
  "message": "",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "tagID": "ff8080818479358001847b60518921b1",
      "name": "标签6",
      "rank": 5, # 第六个标签
      "createTime": "2022-11-15T21:00:20:740+08:00",
      "updateTime": "2022-11-15T21:00:20:740+08:00",
      "state": 1,
      "bookmarkCount": null,
      "parentId": null
    }
  ]
}
```

删除标签

注意: 该操作会删除标签及标签下的子标签

请求类型: POST 请求

请求链接: <https://cubox.pro/c/api/tags/delete>

请求体:

`ids=标签ID或`

```
{
  "ids": 标签ID # List, 或使用","分隔的 String
}
```

返回值:

```
{
  "message": "",
  "code": 200,
  "data": null
}
```

重命名标签

请求类型: POST 请求

请求链接: <https://cubox.pro/c/api/tag/update>

请求体:

`id=标签ID&name=新标签名或`

```
{
  "id": 标签ID,
  "name": 标签名
}
```

返回值:

```
{
  "message": "",
  "code": 200,
  "data": {
    "tagID": "标签ID",
    "name": "标签名",
    "rank": 0,
    "createTime": "2022-11-25T20:39:29:271+08:00",
    "updateTime": "2022-11-25T20:42:18:017+08:00",
    "state": 1,
    "bookmarkCount": null,
    "parentId": "父标签ID"
  }
}
```

合并标签

注意: 该操作会将被合并标签的子标签也一并合并

请求类型: POST 请求

请求链接: <https://cubox.pro/c/api/tag/merge>

请求体:

mergedTagId="目标标签ID"&mergeTagIds="标签一ID,标签二ID"或

```
{
  "mergedTagId": merged_tag_id,
  # 单标签: String
  # 多标签: List, 或使用", "分隔的 String
  "mergeTagIds": merge_tag_ids
}
```

返回值:

```
{
  "message": "",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "tagID": "目标标签ID",
      "name": "目标标签名",
      "rank": 8,
      "createTime": "2022-11-25T20:39:18:622+08:00",
      "updateTime": "2022-11-25T20:39:18:622+08:00",
      "state": 1,
    }
  ]
}
```

```
    "bookmarkCount": null,
    "parentId": null
  }
]
}
```

移动标签

请求类型: POST 请求

请求链接: <https://cubox.pro/c/api/tag/move>

请求体:

`movedTagId`="目标标签ID"&`moveTagIds`="标签一ID,标签二ID"或

```
{
  "movedTagId": 目标标签ID,
  "moveTagIds": [
    "标签一ID"
  ]
}
```

返回值:

```
{
  "message": "",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "tagID": "被移动标签ID",
      "name": "标签名",
      "rank": 0,
      "createTime": "2022-11-25T20:39:18:622+08:00",
      "updateTime": "2022-11-25T20:54:49:899+08:00",
      "state": 1,
      "bookmarkCount": null,
      "parentId": "目标标签ID"
    }
  ]
}
```

标签归类

请求类型: POST 请求

请求链接: <https://cubox.pro/c/api/tag/sort>

请求体:

`targetPriorBrotherId`和`targetParentId`选填一个,都为空会将标签移到标签树顶端

`sourceTagId`="被移动的标签ID"&`targetPriorBrotherId`="移动到该标签后"或

sourceTagId="被移动的标签ID"&targetParentId="移动到该标签下"或

```
{
  "sourceTagId": "被移动的标签ID",
  "targetPriorBrotherId": "移动到该标签后",
  "targetParentId": "移动到该标签下"
}
```

返回值:

该方法返回被移动标签及该标签后的所有同级标签

```
{
  "message": "",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "tagID": "被移动标签的ID",
      "name": "被移动标签名",
      "rank": 0,
      "createTime": "2022-11-26T00:00:00:470+08:00",
      "updateTime": "2022-11-26T00:15:52:189+08:00",
      "state": 1,
      "bookmarkCount": null,
      "parentId": "被移动标签的父标签ID"
    },
    {
      "tagID": "被移动标签的同级标签ID",
      "name": "被移动标签的同级标签名",
      "rank": 1,
      "createTime": "2022-11-25T23:50:09:670+08:00",
      "updateTime": "2022-11-26T00:15:40:569+08:00",
      "state": 1,
      "bookmarkCount": null,
      "parentId": "ff80808184acf2d60184af85297107fe"
    }
  ]
}
```

标注操作

获取最近标注文档

请求类型: GET 请求

请求链接: https://cubox.pro/c/api/mark/search_engine/latest

返回值:

注意: 该方法仅返回最后高亮的九篇文章

```
{
  "message": "Get SearchEngine successfully",
```

```
"code": 200,
"data": [
  {
    "userSearchEngineID": "ff8080818484e31b018485f7e80d273e",
    "title": "文章标题",
    "description": "文章摘要",
    "targetURL": "文章链接",
    "resourceURL": null,
    "homeURL": "mp.weixin.qq.com",
    "archiveName": null,
    "content": "",
    "articleName": null,
    "articleWordCount": 0,
    "byline": "",
    "cover": "surface/2022111722220619093/98525.jpg",
    "articleURL": null,
    "littleIcon": "http://mp.weixin.qq.com/favicon.ico",
    "archiving": false,
    "starTarget": false,
    "hasMark": true,
    "isRead": null,
    "markCount": 2,
    "tags": [],
    "allTags": [],
    "marks": [],
    "groupId": "ff8080817e05ac27017e06c64fed0def",
    "groupName": "",
    "createTime": "2022-11-17T22:22:06:944+08:00",
    "updateTime": "2022-11-18T23:30:40:924+08:00",
    "status": "normal",
    "finished": null,
    "inBlackOrWhiteList": false,
    "type": 0
  }
]
}
```

获取标注列表

请求类型: GET 请求

请求链接: <https://cubox.pro/c/api/v2/mark>

请求参数: `?asc=false&filters=`

- **asc**: 按创建时间日期, 从新到旧
- **lastTimestamp**: 最后标注时间 (上一个请求最后一个的创建时间, 初次请求时不需要这个参数)
- **filters**: 0: 文章、网页, 1: 片段, 2: 速记, 3: 图片, 4: 语音, 5: 视频, 6: 文件

返回值:

```
{
  "message": "",
}
```

```
"code": 200,
"data": [
  {
    "markID": "ff808081848a0ab901848b5d089c45de",
    "startParentTagName": "IMG",
    "startTextOffset": 0,
    "startParentIndex": 5,
    "endParentTagName": "IMG",
    "endTextOffset": 0,
    "endParentIndex": 5,
    "index": 0,
    "text": "",
    "createTime": "2022-11-18T23:30:40:924+08:00",
    "updateTime": "2022-11-18T23:30:40:924+08:00",
    "engineID": "ff8080818484e31b018485f7e80d273e",
    "noteText": "",
    "links": null,
    "type": 1,
    "ratio": 1.3274216,
    "url": "封面图链接",
    "cover": "",
    "isPrivate": false,
    "searchEngine": {
      "userSearchEngineID": "ff8080818484e31b018485f7e80d273e",
      "title": "文章标题",
      "description": "文章摘要",
      "targetURL": "文章链接",
      "resourceURL": null,
      "homeURL": "mp.weixin.qq.com",
      "archiveName": null,
      "content": null,
      "articleName": "yhgeOp",
      "articleWordCount": 0,
      "byline": "",
      "cover": "surface/2022111722220619093/98525.jpg",
      "articleURL": null,
      "littleIcon": "http://mp.weixin.qq.com/favicon.ico",
      "archiving": false,
      "starTarget": false,
      "hasMark": true,
      "isRead": null,
      "markCount": null,
      "tags": [],
      "allTags": [],
      "marks": [],
      "groupId": "ff8080817e05ac27017e06c64fed0def",
      "groupName": "",
      "createTime": "2022-11-17T22:22:06:944+08:00",
      "updateTime": "2022-11-18T23:30:40:924+08:00",
      "status": "normal",
      "finished": null,
      "inBlackOrWhiteList": null,
      "type": 0 # 卡片类型, 0 为文章
    }
  }
]
```

```
}
],
"pageCount": 3, # 总共几页
"totalCounts": 135 # 总共有几条高亮
}
```

导出操作

导出文件

请求类型：POST 请求

请求链接：https://cubox.pro/c/api/search_engines/export/text

请求体：

`engineIds=卡片的ID&type=导出类型&snap=false`

- **engineIds**: 卡片的 ID
- **type**: 导出的类型
 - 纯文本: text
 - HTML: html
 - Markdown: md

返回值：

```
{
  "message": "",
  "code": 200,
  "data": "导出内容"
}
```