

## 新冠病毒

作者: JINSILI

原文链接: https://ld246.com/article/1672758874658

来源网站:链滴

许可协议: 署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

- 免疫力与患病概率: 临时免疫——长期免疫
  - 临时免疫
    - 3个月内, 即短期内, 对同一毒株有适当免疫能力
  - ==新冠之后, 更易得新冠==
    - 得过新冠,不会增加抵抗新冠的能力,反而会降低抵抗力,更容易得新冠
    - 来源: 美国生物实验室研究报告
- 体验类比: 开盲盒
  - 新冠更像是「开盲盒」,给自己带来怎样的后果都是未知的。
  - 10%的不可预测性都会带来巨大的不确定性。
- 医学数据: 疾病关联——风险判断——死亡率
  - 医学症状:病毒可以感染任何黏膜
- 新冠不是支气管疾病,新冠病毒可以感染任何粘膜,因为粘膜细胞上的蛋白有钥匙,包括眼 ,鼻黏膜,人身体里有很多非常重要的粘膜起着隔离和保护作用。
  - 案例: 尸检显示有人一直没有明显症状最后感染到突破血脑屏障后死亡
  - 《柳叶刀-精神病学》——味觉失灵, 其他患病风险增加
    - 2021年4月6日, 《柳叶刀-精神病学》发表
    - 数据体量: 23.6万多名新冠肺炎治愈者的健康记录
- 具体情况:大约33.62%的人在确诊新冠后的六个月内被诊断出神经或精神疾病,其中有12.8%的人是首次确诊此类疾病。与==流感==恢复者相比,「新冠肺炎治愈者」患上==神经和精神疾病=的风险增加了44%。
  - 最为常见的症状: 焦虑,情绪障碍,味觉、嗅觉障碍
  - 医学数据: 22.3倍的疫苗接种前后死亡率差额
    - 未接种疫苗的65岁以上老人,相对于已接种疫苗的老人,死亡率高达22.3倍
    - 来源: 香港
- 防范方法:浓盐水——双层口罩——个人防护
  - 防范手段:浓盐水制造碱性环境,破坏毒株繁殖条件
    - 原理:浓盐水漱口,奥密克戎毒株遇「碱性」环境灭亡
    - 来源: 德国科学家
    - 使用前置:出门前,回家前,每天多次使用
    - 理想效果: 一星期内, 整个德国将不在会有奥密克戎毒株
  - 具体操作手段: 洗手+擦鼻+浓盐水漱口+双层口罩
    - 用消毒酒精湿巾擦拭带回家中的所有东西
    - 酒精湿巾擦手+洗手

原文链接:新冠病毒

- 出门前用脱脂棉 (或棉签) 擦拭鼻腔+浓盐水漱口
  - 佩戴双层口罩

原文链接:新冠病毒