



链滴

Flomo 部分网页接口

作者: [mdzz2048](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1674047478709>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<h2 id="参数和鉴权">参数和鉴权</h2>

<p>基础 URL: </p>

<p><code>https://flomoapp.com/api/v1</code></p>

<p>sign 值加密方式: </p>

<p>sign 值均使用 MD5 加密, 加密参数 + 固定值(<code>dbbc3dd73364b4084c3a69346e0ce22</code>)</p>

<p>鉴权方式: </p>

<p>通过账号密码登录获得 token, 请求标头 <code>authorization:Bearer xxx</code></p>

<h2 id="账户登录">账户登录</h2>

<p>URL: <code>https://flomoapp.com/api/v1/user/login_by_email</code></p>

<p>请求方式: POST</p>

<p>加密参数: </p>

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">api_key=flomo_web&amp;app_version=2.0&amp;email=xxx&amp;password=xxx&amp;timestamp=xxx&amp;webp=1</span></span></code></pre>
```

<p>请求体: </p>

```
<pre><code class="language-json highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-p">{</span></span></span></pre>
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="highlight-nt">"api_key"</span><span class="highlight-p">:</span><span class="highlight-s2">"flomo_web"</span><span class="highlight-p">,</span></pre>
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="highlight-nt">"app_version"</span><span class="highlight-p">:</span><span class="highlight-s2">"2.0"</span><span class="highlight-p">,</span></pre>
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="highlight-nt">"email"</span><span class="highlight-p">:</span><span class="highlight-s2">"你的账户"</span><span class="highlight-p">,</span></pre>
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="highlight-nt">"password"</span><span class="highlight-p">:</span><span class="highlight-s2">"你的密码"</span><span class="highlight-p">,</span></pre>
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="highlight-nt">"sign"</span><span class="highlight-p">:</span><span class="highlight-s2">"MD5加密后的信息"</span><span class="highlight-p">,</span></pre>
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="highlight-nt">"timestamp"</span><span class="highlight-p">:</span><span class="highlight-s2">"当前时间Unix时间戳"</span><span class="highlight-p">,</span></pre>
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="highlight-nt">"webp"</span><span class="highlight-p">:</span><span class="highlight-s2">"1"</span></pre>
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-p">}</span></span></pre>
```

```
</code></pre>
```

<h2 id="memo">memo</h2>

<p>memo 中的标签左右会自动添加一个空格</p>

<p>memo 的 <code>source</code> 字段: </p>

<code>wechat</code>: 微信

<code>android</code>: 安卓设备

<code>web</code>: 网页端

<h2 id="获取memo">获取 memo</h2>

<p>URL: <code>https://flomoapp.com/api/v1/memo/updated</code></p>

¶</p>

<p>请求方式: GET</p>

<p>加密参数: </p>

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"># 不指定起始 memo(从第一个 memo 开始)
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">api_key=flomo_w  
b&amp;app_version=2.0&amp;latest_updated_at=0&amp;limit=200&amp;timestamp=xxx&  
mp;tz=8:0&amp;webp=1
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"># 指定起始 memo  
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">api_key=flomo_w  
b&amp;app_version=2.0&amp;latest_slug=xxx&amp;latest_updated_at=xxx&amp;limit=200  
amp;timestamp=xxx&amp;tz=8:0&amp;webp=1
```

```
</span></span></code></pre>
```

<p>params: </p>

<table>

<thead>

<tr>

<th align="left">key</th>

<th>value</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td align="left">limit</td>

<td>200</td>

</tr>

<tr>

<td align="left">latest_updated_at</td>

<td>0</td>

</tr>

<tr>

<td align="left">latest_slug</td>

<td>null</td>

</tr>

<tr>

<td align="left">tz</td>

<td>8:0</td>

</tr>

<tr>

<td align="left">timestamp</td>

<td>timestamp</td>

</tr>

<tr>

<td align="left">api_key</td>

<td>flomo_web</td>

</tr>

<tr>

<td align="left">app_version</td>

<td>2.0</td>

</tr>

<tr>

<td align="left">webp</td>

<td>1</td>

</tr>

```

<tr>
<td align="left">sign</td>
<td>md5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 id="添加-memo">添加 memo</h2>
<p><strong>URL</strong>: <code>https://flomoapp.com/api/v1/memo</code></p>
<p><strong>请求方式</strong>: PUT</p>
<p><strong>加密参数</strong>: </p>
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">api_key=flomo_web&amp;app_version=2.0&amp;content=memo的HTML&amp;created_a
=xxx&amp;source=web&amp;timestamp=xxx&amp;tz=8:0&amp;webp=1
</span></span></code></pre>
<p><strong>请求体</strong>: </p>
<pre><code class="language-json highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span c
ass="highlight-cl"><span class="highlight-p">{</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="h
ghlight-nt">"content"</span><span class="highlight-p">:</span> <span class="highlight-s
">"memo 的 HTML"</span><span class="highlight-p">,</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="h
ghlight-nt">"created_at"</span><span class="highlight-p">:</span> <span class="highligh
-mi">1674041642</span><span class="highlight-p">,</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="h
ghlight-nt">"source"</span><span class="highlight-p">:</span> <span class="highligh
-s2">"web"</span><span class="highlight-p">,</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="h
ghlight-nt">"file_ids"</span><span class="highlight-p">:</span> <span class="highligh
p">[],</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="h
ghlight-nt">"tz"</span><span class="highlight-p">:</span> <span class="highlight-s2">"8
0"</span><span class="highlight-p">,</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="h
ghlight-nt">"timestamp"</span><span class="highlight-p">:</span> <span class="highligh
-mi">1674041659</span><span class="highlight-p">,</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="h
ghlight-nt">"api_key"</span><span class="highlight-p">:</span> <span class="highlight-s
">"flomo_web"</span><span class="highlight-p">,</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="h
ghlight-nt">"app_version"</span><span class="highlight-p">:</span> <span class="highli
ht-s2">"2.0"</span><span class="highlight-p">,</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="h
ghlight-nt">"webp"</span><span class="highlight-p">:</span> <span class="highlight-s2"
">"1"</span><span class="highlight-p">,</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  <span class="h
ghlight-nt">"sign"</span><span class="highlight-p">:</span> <span class="highlight-s2">
0cdb39bc830eecbb147689791f087ac2"</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="high
ight-p">}</span>
</span></span></code></pre>
<h2 id="更新-memo">更新 memo</h2>
<p><strong>URL</strong>: <code>https://flomoapp.com/api/v1/memo/memo的slug</co
de></p>
<p><strong>请求方式</strong>: PUT</p>

```

<p>加密参数: </p>

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">api_key=floMo_web&amp;app_version=2.0&amp;content=memo的HTML&amp;created_a=xxx&amp;local_updated_at=xxx&amp;timestamp=xxx&amp;tz=8:0&amp;webp=1</span></span></code></pre>
```

<p>请求体: </p>

```
<pre><code class="language-json highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-p">{</span></span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-nt">"content"</span><span class="highlight-p">:</span></span><span class="highlight-s">"memo 的 HTML"</span><span class="highlight-p">,</span></span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-nt">"created_at"</span><span class="highlight-p">:</span></span><span class="highlight-mi">1674039333</span><span class="highlight-p">,</span></span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-nt">"local_updated_at"</span><span class="highlight-p">:</span></span><span class="highlight-mi">1674040914</span><span class="highlight-p">,</span></span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-nt">"file_ids"</span><span class="highlight-p">:</span></span><span class="highlight-p">[],</span></span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-nt">"tz"</span><span class="highlight-p">:</span></span><span class="highlight-s2">"80"</span><span class="highlight-p">,</span></span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-nt">"timestamp"</span><span class="highlight-p">:</span></span><span class="highlight-mi">1674041078</span><span class="highlight-p">,</span></span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-nt">"api_key"</span><span class="highlight-p">:</span></span><span class="highlight-s">"floMo_web"</span><span class="highlight-p">,</span></span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-nt">"app_version"</span><span class="highlight-p">:</span></span><span class="highlight-s2">"2.0"</span><span class="highlight-p">,</span></span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-nt">"webp"</span><span class="highlight-p">:</span></span><span class="highlight-s2">"1"</span><span class="highlight-p">,</span></span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-nt">"sign"</span><span class="highlight-p">:</span></span><span class="highlight-s2">"d222ebd4994a3bd5f2ebff5d2650522b"</span></span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="highlight-p">}</span></span></code></pre>
```

<h2 id="删除-memo">删除 memo</h2>

<p>URL: <code>https://floMoapp.com/api/v1/memo/memo的slug</code></p>

<p>请求方式: DELETE</p>

<p>加密参数: </p>

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">api_key=floMo_web&amp;app_version=2.0&amp;timestamp=1674042511&amp;webp=1</span></span></code></pre>
```

<p>params: </p>

```
<table>
<thead>
<tr>
<th>key</th>
```

```
<th>value</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>timestamp</td>
<td>timestamp</td>
</tr>
<tr>
<td>api_key</td>
<td>flomo_web</td>
</tr>
<tr>
<td>app_version</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>webp</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>sign</td>
<td>md5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```