



链滴

专业课 错题

作者: [William-Joe](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1674385866741>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>C 语言程序设计/计算机基础理论</p>

<p>谭浩强/张福炎</p>

<p>C 语言程序设计</p>

<p>C 语言中，标识符由什么组成？开头必须是什么？ </p>

由字母、数字、下划线组成。
开头必须是字母 or 下划线。
不能有特殊字符的出现（#、% 等）。

<p>C 语言中，不同数据类型占用存储空间的大小由谁决定？ </p>

由 C 语言本身决定。

<p>C 语言中，允许的基本数据类型有哪些？ </p>

□

<p>C 语言中，源程序的基本单位是什么？ </p>

函数。

<p>C 语言中，有没有输入输出语句？ </p>

没有，输入输出功能由对应的函数实现。

<p>C 语言中，!= 是赋值运算符吗？常见的赋值运算符有哪些？ </p>

<p>!= 是条件运算符，不是赋值运算符。 </p>

<p>常见的赋值运算符有：一般形式为：变量 = 表达式</p>
<p>□□</p>

<p>a+=a-=(a=4)*(b=2) 的值是多少? </p>

<p>答案: -8</p>

a=4 b=2

a+=a-=8

a+=a=a-8 a=4

a+=a=(-4)

a=a+a a=(-4)

a=-8

<p>C 语言中, 运算符 (逗号运算符, 赋值运算符, 单目运算符) 的优先级是咋样? </p>

单目运算符 (加减乘除) > 赋值运算符 > 逗号运算符

<p>计算机基础理论</p>

<p>问题</p>

答案

<p>问题</p>

答案

<p> □</p>